



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 128-22/2015.
Ügyintéző: Székelyhidi Ferenc/dr. Görög Teodóra

Tárgy: Az Ibrány, 0129/2 hrsz. alatti ingatlanon
található Ibrány és Térsége Települési
Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes
környezethasználati engedélye
Melléklet: 6 db

☎ mellék: 226/152

H A T Á R O Z A T

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) az Ibrány, 0129/2 hrsz. alatti ingatlanon található Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére és felhagyására az I. részben megjelölt környezethasználó részére a IV. rész 1-12. pontjaiban meghatározott feltételekkel

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT
és azon belül
hulladékgazdálkodási (ártalmatlanítási) engedélyt ad,

továbbá a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előzetes rekultivációs tervet
jóváhagyja

az alábbiak szerint:

I.

Környezethasználó adatai

Környezethasználó neve: Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.
KSH száma: 10501344-3821-113-15
KÜJ száma: 100289110

II.

Telephely adatai

Telephely címe: Ibrány, 0129/2 hrsz.
A telephely központi EOY koordinátái: X= 309 500, Y= 847 000
A depónia I. ütem EOY koordinátái: X= 309 438, Y= 847 055
A monodepónia EOY koordinátái: X= 309 462, Y= 846 940.

A Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint:

Telephely neve: „Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep”
KTJ száma: 100 302 890
Létesítmény neve: „Hulladéklerakó”
KTJ száma: 101 630 040

III.

Engedélyezett tevékenységek adatai

A telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése:

TEÁOR 38.21; nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása;

TEÁOR 38.22; veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása;

NOSE-P kód: 109.06

A hulladéklerakó kategóriája: „szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B1b alkategória).”

Az ellátott terület: A Magyar Köztársaság közigazgatási területe.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- **Hulladék ártalmatlanítás (D5 - lerakás műszaki védelemmel)**

Kiépített kapacitás:

A lerakó kiépített maximális kapacitása: 220.000 m³, ebből 199.000 m³ a depónia I. ütem (B1b hulladéklerakó), 21.000 m³ az azbeszttartalmú hulladékok elhelyezésére szolgáló monodepónia kiépített kapacitása.

A lerakó szabad kapacitása (a 2015.05.05.-i állapot szerint):

- Szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására vonatkozóan (B1b): 28.161 m³
- Azbeszttartalmú hulladékok elhelyezésére szolgáló monodepónián (a 2014. évről készített éves összefoglaló jelentés szerint): 14.383 m³

A B1b alkategóriájú depóniát a monodepóniától szakaszválasztó töltés választja el.

A monodepóniát oldaltöltés veszi körül, melyet a depóniatér feltöltésével fokozatosan körtöltés építésével magasítanak.

A hulladéklerakó létesítményei:

- Depónia tér (földgáttal elválasztott szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakó - alatta kommunális hulladék réteggel, valamint azbeszt tartalmú hulladékok lerakására szolgáló monodepónia)
- Csurgalékvíz elvezető rendszer
- Csapadékvíz elvezető rendszer
- Üzemviteli és szociális épület (mérlegház)
- Elektromos hídmérleg
- Behajtó út, üzemi úthálózat, parkoló
- Abroncsmosó és fertőtlenítő
- Technológiai géptároló
- Ivó,- szociális és tűzvíz igény biztosítása
- Szennyvízelhelyezés
- Monitoring rendszer
- Elektromos áramellátás
- Kerítés, kapu, véderdősáv

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának:

- A hulladéklerakó lakott területtől 1005 m távolságra helyezkedik el, megközelítése szilárd burkolatú úton lehetséges.
- A terület besorolása a település településrendezési terve alapján: különleges, hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló terület.
- A hulladéklerakó depónia geológiai szigetelő rétege megfelel a B1b típusú hulladéklerakóra előírt követelményeknek.
- Az azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladékot kizárólag az azbeszthulladék számára kialakított külön medencében rakják le.

- A depónián kialakított mesterséges szigetelőréteg, valamint a szivárgó réteg megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályban előírt követelményeknek.
- A telepre elektromos hídmérlegen keresztül lehet bejutni, a beérkező szállítmányokat dokumentálják.
- A lerakott hulladék tömörítésével, takarásával a kiporzást jelentősen csökkentik, a por elleni védelmet szolgálja a telep körüli már meglévő véderdősáv.
- A hulladéklerakó körbekerített, őrzése folyamatos, így illegális hulladék elhelyezésre nincs lehetőség.
- A telepen 4 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer üzemel a felszín alatti víz minőségének figyelemmel kísérése érdekében. A felszín alatti víz minőségét a kialakított monitoring rendszer üzemeltetésével évente kétszer ellenőrzik.
- A keletkező szociális szennyvizeket zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, ahonnan rendszeresen szennyvíztisztító telepre szállítják.
- A depóniában keletkező csurgalékvizeket 2 db csurgalékvíz gyűjtő medencében gyűjtik, majd a depóniára locsolják vissza.
- A nem szennyezett csapadékvizek a hulladéklerakót 3 oldalról körbefogó szivárgó árokban kerülnek elszikkasztásra.

IV.

A tevékenység végzésének feltételei

1. Általános előírások

- 1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Kormányhivatal által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal határozatban kötelezi a környezethasználót 200.000 - 500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, a kormányhivatal környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi a környezethasználót.
- 1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a kormányhivatal felé **15 napon belül bejelenteni.**

2. A hulladékok kezelése

2.1. Lerakással ártalmatlanítható hulladékok:

A hulladéklerakón az 1. sz. és 1/a. sz. mellékletben foglalt hulladékok, az ott meghatározott éves mennyiségben ártalmatlaníthatók lerakással.

2.2. A hulladéklerakó üzemeltetését a felügyelőség 821-25/2013. számú határozatában jóváhagyott üzemeltetési terv szerint kell végezni.

2.3. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakóban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek.

2.4. Az üzemeltetés során gondoskodni kell a lerakott hulladék felszínének tömörítéséről, takarásáról. A hulladékot a depónián kívüli területekről folyamatosan össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a szél általi elhordását.

2.5. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni:

- a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolk képződése), valamint a bűzhatásokat,
- b) a hulladéknak széllel való elhordását,

- c) a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést,
- d) a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából származó károkat,
- e) a tüzesetek bekövetkezését,
- f) a felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg szennyezését.

Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó területén.

2.6. Az ártalmatlanítandó hulladék vonatkozásában a technológiai leírás szerinti ártalmatlanítási műveletet kell alkalmazni.

A hulladék ártalmatlanítása során úgy kell eljárni, hogy a hulladék okozta környezetterhelés csökkenjen, a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatások megszűnjenek, és ezek a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy a hulladék anyagi minőségének megváltoztatásával kizárásra kerüljenek.

A lerakott hulladékkal okozott környezeti károkozás elévülési ideje a létesítmény bezárásától számított 30 év.

2.7. A környezethasználó a hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és mennyisége szerint köteles megállapítani és közzétenni.

2.8. A hulladék átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt hulladék

- a) alapjellemezéséből,
- b) megfelelőségi vizsgálatából,
- c) helyszíni ellenőrző vizsgálatából áll.

A környezethasználó az engedélyében előírt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemezésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak.

2.8.1. B1b kategóriájú hulladéklerakóban átvehető és lerakható hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a hatályos jogszabályban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

2.9. A környezethasználó a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemezésben és megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.

A helyszíni ellenőrző vizsgálatok - minden egyes hulladékszállítmány esetében - a hulladéklerakó beléptető pontján, illetve a lerakás helyén kiterjednek:

- a) a kíséző dokumentumok ellenőrzésére,
- b) a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzésére,
- c) szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemezők gyorsstesztel történő vizsgálatára.

Ha az alapjellemezés, a megfelelőségi vizsgálat, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható, ellenkező esetben a hulladék átvételét a környezethasználónak meg kell tagadnia. A környezethasználó az átvett hulladék megnevezéséről, kódszámáról és mennyiségéről elismervényt állít ki.

2.10. Ha a hulladéklerakó üzemeltetője egy adott hulladékszállítmányt vagy annak egy részét nem veszi át, akkor azt jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv 1 példányát a hulladék átadójának és 1 példányt a Kormányhivatalnak haladéktalanul meg kell küldenie.

2.11. Azbeszttartalmú hulladék lerakása B1b kategóriába sorolt hulladéklerakón:

2.11.1. Azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladék B1b kategóriájú hulladéklerakón vizsgálat nélkül átvehető, ha a hulladék az azbeszten kívül más veszélyes összetevőt nem tartalmaz és az azbeszt polimerrel burkolt, vagy szálait kötőanyag tartja össze.

2.11.2. Azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladék kizárólag az azbeszthulladék számára kialakított külön medencében (kazettában) rakható le, a következő feltételekkel:

- a) az azbesztszálak szóródásának elkerülése érdekében biztosítani kell az egyes lerakott hulladék szállítmányok azonnali takarását. Minden egyes tömörítési művelet előtt, megfelelő további réteggel kell a

takarást elvégezni. A takaráshoz a beszállított és elkülönítve elhelyezett földet és építési törmeléket kell felhasználni.

b) a tevékenységet a depónia műszaki védelmének sérülését kizáró módon kell végezni. Nem lehet az azbeszthulladék lerakására épített medencén olyan mechanikai műveletet (pl. lyukak fúrása) végezni, amely az azbesztszálak szétszóródását eredményezheti;

c) az azbeszthulladékot tartalmazó medence lezárása után a medence helyére vonatkozó helyszínrajzot meg kell őrizni;

d) a hulladéklerakó bezárása után - a lakosság biztonsága érdekében - biztosítani kell a hulladéklerakó területe használatának korlátozását.

2.11.3. A monodepóniát a depónia B1b hulladéklerakásra használt részétől elválasztó földgátat fenn kell tartani oly módon, hogy a hulladékok keveredése a depóniaterek között kizárt legyen. A szakaszelválasztó töltést úgy kell kialakítani, hogy a mindenkori oldalterheléssel szemben állékony legyen. A szakaszelválasztó töltésnek mindenkor magasabbnak kell lennie a művelt depóniafelületektől.

2.11.4. A monodepónia növekvő feltöltésével emelkedő oldaltöltések műszaki kialakításának meg kell felelnie a hatályos jogszabályban előírt rekultivációs követelményeknek.

2.12. Az üzemelés során keletkező hulladékok (kommunális hulladék, veszélyes hulladék) gyűjtéséről, ártalmatlanításáról/hasznosításáról úgy kell gondoskodni, hogy a környezeti elemek (talaj, levegő, felszíni és felszín alatti vizek) szennyeződése kizárt legyen.

2.13. A környezethasználó az üzemelés során keletkezett hulladék kezeléséről

a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

c) a hulladék szállítónak történő átadása,

d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

e) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

f) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján köteles gondoskodni.

2.14. Nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

2.14.1. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A környezethasználó a nyilvántartást a veszélyes hulladéokra vonatkozó adatokról, és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek végzése során képződő hulladékra vonatkozó adatokról hulladéktípusonként és technológiáinként, naprakészen, anyagmérleg alapján köteles vezetni.

A környezethasználó köteles az általa átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni.

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a környezethasználó legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig - köteles megőrizni. A hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

2.14.2. A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét **a tárgyévet követő év március 1. napjáig, a veszélyes hulladék kezelésre történő átvételéről negyedévente, a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig** köteles teljesíteni.

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.

2.15. A környezethasználó köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a vonatkozó jogszabályban előírt ellenőrzési és megfigyelési programot. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.

2.16. A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban előírtakat kell betartani.

2.17. A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely műszaki kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban előírtaknak. **Határidő: 2016. október 01.**

2.18. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedély érvényességi ideje alatt fenn kell tartani.

2.19. A hulladéklerakó telepre vonatkozó **hulladéktalmatlanítási engedély érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év.**

2.20. Előkezelt építési-bontási hulladék a hulladéklerakó depónián nem tárolható, azok tárolását a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kell végezni.

2.21. A depónia oldalrészűit a jóváhagyott üzemeltetési tervben foglaltaknak megfelelően 1:2 arányú rézsűhajlással kell kialakítani úgy, hogy a töltéslábnak (az aljzatszigetelés szélének) a rézsűkialakítás után is láthatónak kell lennie. **Határidő: 2015. december 31.** A rézsűkialakítás során keletkező letermelt hulladék a B1b kategóriájú depónián elhelyezhető.

3. Zajvédelem

Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A telephely helyhez kötött és mozgó zajforrásait úgy kell tervezni és működtetni, hogy a védendő területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A tevékenységhez kapcsoló szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését.

4. Levegőtisztaság-védelem

4.1. Levegővédelmi követelmények:

- Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
- Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- Bűzkibocsátással járó tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lakóterület rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
- A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

4.2. A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.

5. Természetvédelem

5.1. A telep körüli védőfásítást alkotó növények rendszeres gondozásáról (szükség szerinti öntözés, gyomtalánítás, pótlás, stb.), a védőfásítás fennmaradásáról a környezethasználónak gondoskodnia kell.

5.2. A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni.

6. Monitoring

6.1. A lerakott hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése céljából **havonta** el kell végeztetni a hulladéklerakó gáz vizsgálatát CH_4 , CO_2 és O_2 paraméterekre vonatkozóan. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A vizsgálati eredményeket vizsgálati jegyzőkönyvben kell dokumentáltatni.

Az utógondozási időszakban a vizsgálat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításon.

6.2. A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében **évente** rendszeres ellenőrzéseket kell végezni az **5. sz. mellékletben** foglaltaknak megfelelően. A megfigyelések eredményeit a környezethasználó ellenőrizhető módon köteles dokumentálni.

6.3. Meteorológiai adatok gyűjtése

A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó területére vonatkozóan a **4. sz. mellékletben** felsorolt jellemzőket a megadott gyakorisággal gyűjteni kell. Az adatokat gyűjtheti a környezethasználó, vagy biztosíthatja azokat a nemzeti meteorológiai hálózattal kötött megállapodás alapján.

6.4. A csurgalékvíz vizsgálatát a **3. sz. mellékletben** meghatározottak szerint kell elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket vizsgálati jegyzőkönyvben kell dokumentáltatni.

6.5. A környezethasználó köteles a mintavételi és vizsgálati pontok biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani.

7. Termőföldvédelem

7.1. A Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya 24.2/Tv./1893-1/2014. számú *szakhatósági állásfoglalása alapján:*

- A hulladéklerakó teleppel szomszédos termőföldeken a továbbiakban is biztosítani kell a talajvédő gazdálkodás feltételeit, a termőtalaj illegális hulladéklerakás és kiporzás következtében, illetve talajon és talajvízen keresztül nem szennyeződhet.

8. Környezetegészségügy

8.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály SZ-10R/082/03919-2/2014. számú *szakhatósági állásfoglalása alapján:*

8.1.1. A dolgozóknak szükség szerinti védőoltással és érvényes orvosi vizsgálatokkal kell rendelkezni a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint.

8.1.2. A helyszínen megfelelően feltöltött elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani.

8.1.3. A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. törvényben foglaltaknak megfelelően eleget kell tenni.

8.1.4. A telephelyen rendszeres rovar és rágcsálóirtásról gondoskodni kell a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet alapján.

8.1.5. A telephelyen veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel folytatott tevékenység esetén a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Tv-ben és végrehajtási rendeleteiben előírtakat kell betartani (kockázat becslés készítése).

8.1.6. A dolgozók részére fekete- fehér öltözt kell biztosítani, a munka-védőruha mosását, tisztítását központilag kell megoldani, továbbá a hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés rendszeres tisztítását, fertőtlenítését biztosítani kell.

8.1.7. A tevékenység végzése során a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben előírtakat be kell tartani.

9. Környezet- és település egészségügy

9.1. A Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SZR/079/00838-2/2014. számú *szakhatósági állásfoglalása alapján:*

9.1.1. Az 578-2/2009. számú egységes környezethasználati engedély módosítására kiadott 874-23/2010. számú határozatban előírt környezet-egészségügyi előírásokat továbbra is be kell tartani.

Előírások:

- Az azbeszt tartalmú hulladék szállítása és lerakása során minden üzemi és időjárási körülmény mellett biztosítani kell, hogy a hatásterületen a levegő azbesztszennyezettsége az előírt határérték alatt maradjon.
- A szállítási és lerakási tevékenységgel érintett környezeti levegő állapotának nyomon követése céljából, a lerakás időszakában (a lerakás megkezdésétől a terület végleges rekultivációjáig) monitoring rendszert kell működtetni, a hatásterületen évente legalább egy alkalommal, nyári időszakban imisszió mérést kell végezni, mely során meg kell határozni a levegő azbeszt (rost/m3) tartalmát.
- A szállításban és leürítésben résztvevő járművek, illetve konténerek lerakás során szennyeződő külső felületeit a hulladéklerakó telepről történő kihajtás előtt lemosással dekontaminálni szükséges.

10. Szakhatóságok előírásai

10.1. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2424-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának előírása:

10.1.1. A telephely vízellátási-műhelyeinek üzemeltetésénél, a telephely szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint talajvízfigyelő kútjaira kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedély előírásait maradéktalanul be kell tartani.

10.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 3772-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

10.2.1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telepi létesítmények használatánál a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.

10.2.2. A talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni kell, **évente legalább kétszer (április 30-ig és október 30-ig)**, majd a vizsgálati eredményeket - a talajvízszint mérési adatokkal együtt - **a mintavételt követő hónap 15-ig kell a Területi Vízügyi Hatóság részére megküldeni.**

A talajvízvizsgálatoknak a **pH, a TPH (összes alifás szénhidrogén), a Foszfát (PO_4^{3-}), a Szulfát és a nitrogénformák (nitrát, nitrit, ammónia, összes nitrogén)** mennyiségi meghatározására kell kiterjednie.

10.2.3. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, az éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálatában ki kell értékelni.

10.2.4. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzését szolgáló monitoring kutakra kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait be kell tartani.

10.2.5. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani.

10.2.6. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése alapján, a tárgyévben az alap adatlapon közölt adatokban bekövetkezett esetleges változásokat - az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál nagyobb változás fölött, bevezetésnél minden esetben - be kell jelenteni a Területi Vízügyi Hatóságon a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a tárgyévet követő év március 31-ig a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben megjelent új alap adatlapon.

11. Egyéb

A **Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály** a HBG/01/06436-2/2014. számon előírás nélkül adta meg szakhatósági állásfoglalását.

Ibrány Város Jegyzője a 3313-1/2014. számon előírás nélkül adta meg szakhatósági állásfoglalását.

12. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség

12.1. A környezethasználó a környezeti elemeket érintő környezetkárosodásról a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot.

A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszáma: 06 30 620-7007; fax száma: 06 42 598-941.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság telefonszáma: 06 52 589-000.

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.

A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni az előírt ellenőrzéseket és megfigyeléseket az üzemeltetés és az utógondozás időszakában is.

12.2. A környezethasználónak éves gyakorisággal összefoglaló jelentést kell készítenie a kormányhivatal részére az engedélyezett tevékenység adatairól, az elvégzett ellenőrzésekről, karbantartási munkákról, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredmények értékeléséről. A 6.1-6.4. pontokban előírt vizsgálatok eredményét, az eredmények értékelését, valamint a 10.2.2. pont szerinti talajvíz vizsgálatok eredményeinek értékelését az éves összefoglaló jelentésben kell a Kormányhivatal részére megküldeni minden **tárgyévét követően április 30.-ig.**

Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a hulladéklerakó üzemeltetése teljes költségének, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és legalább 30 évig történő utógondozásának becsült költsége időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is.

12.3. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a kormányhivatal részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a kormányhivatalhoz benyújtani.

12.4. A környezethasználó **rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit** a 6. sz. melléklet részletezi.

12.5. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül, de legalább ötévente** a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabályban foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A **felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2019. március 31-ig** kell a kormányhivatalhoz benyújtani. Ezzel egyidejűleg be kell nyújtani a hulladékártalmatlanítási engedélykérelmet is.

13. Menedzsment

13.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

13.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel.

14. A tevékenység szüneteltetésére, felhagyására vonatkozó előírások

14.1. A hulladéklerakó a maximális kapacitásának beteltéig üzemelhet.

14.2. A hulladéklerakó bezárását követően gondoskodni kell a lerakó rekultiválásáról. A hulladéklerakó rekultiválása a kormányhivatal engedélyével végezhető. **Az engedély iránti kérelem benyújtásának határideje: legkésőbb a hulladéklerakó bezárásáig.**

14.3. A környezethasználó a hulladéklerakó bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a kormányhivatalnak.

14.4. A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozóan a dokumentáció mellékleteként benyújtott előzetes rekultivációs tervet **jóváhagyom.**

15. Környezetkárosodás megelőzése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 558-1/2012. számon jóváhagyott, K-41/2011. számon készített üzemi kárelhárítási tervet - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet **5 példányban, 2016. december 31-ig** be kell nyújtani a kormányhivatalhoz jóváhagyás céljából.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni **minden év február 28-ig**, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

V. Az egységes környezethasználati engedély érvényessége:

Az engedély a IV. részben megadott előírások betartása esetén a jogerőre emelkedésének napjától számított
11 évig érvényes.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély érvényessége az engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 5 év.

A határozathoz csatolt 1-6. sz. melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A határozat a mellékleteivel együtt érvényes.

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárása (750.000,- Ft), valamint a népegészségügyi (27.700,- Ft) talajvédelmi (50.000,- Ft) és erdővédelmi (7.500,- Ft) szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjkötelesek, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás és a szakhatósági eljárások összesen 835.200,- Ft igazgatási szolgáltatási díját az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 8 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A szakhatósági állásfoglalások ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés 427.700,- Ft, mely a következő díjtételekből tevődik össze:

375.000,- Ft, a *jelen engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a*,

25.000,- Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági jogorvoslati eljárásának díja,

27.700,- Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatóság jogorvoslati eljárásának díja.

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 60.200,- Ft, amely a következő díjtételekből tevődik össze:

7.500 Ft a *jelen engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a*,

25.000,- Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatósági jogorvoslati eljárásának díja,

27.700,- Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatóság jogorvoslati eljárásának díja.

A fellebbezési díj teljes összegét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját akkor kell megfizetni, ha a fellebbezés a szakhatósági állásfoglalás ellen (is) irányul.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról, vagy visszavonásáról, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről dönthet.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 578-2/2009. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott a Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) részére az Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep (Ibrány, 0129/2 hrsz.) üzemeltetéséhez, felhagyásához. A határozat 2009. 03. 19-én emelkedett jogerőre, és a jogerőre emelkedésétől számított 6 évig, azaz 2015. 03.19-ig volt érvényes. A felügyelőség az engedélyt a 821-25/2013., 821-20/2013., 558-13/2012., 558-1/2012., 222-16/2011., 874-23/2010., 578-50/2009., 578-30/2009. és 578-16/2009. számú határozatokkal módosította.

Az engedély 3.13. pontjában foglaltak értelmében „*az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálati dokumentációt az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül be kell nyújtani a felügyelőségre.*”

A Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) által meghatalmazott Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) 2014. március 26-án benyújtotta a felügyelőségre az engedély öt éves felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt.

A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás díja a rendelet 1. sz. melléklet III/4. és III/10. főszám 1. alszáma alapján 750.000 Ft.

Mivel az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésre is sor került, a 63/2012. (VII.02.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.9.6. pontja alapján a talajvédelmi hatóság szakhatósági eljárásának igazgatási díja: 50.000,- Ft., ugyanezen rendelet 1. sz. melléklet 15.7. pontja alapján az erdővédelmi hatóság szakhatósági eljárásának igazgatási díja: 7.500,- Ft., az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI.13. pontja értelmében a járási népegészségügyi hatóság szakhatósági eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 27.700 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjakat az ügyfél megfizette, az eljárás során egyéb járási költség nem keletkezett.

A felügyelőség a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. Egyidejűleg a 923-7/2014. számon megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, azaz Ibrány Város Jegyzőjének közhírré tétel céljából. A jegyző 2014.04.09-től 2014.04.25.-ig gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. Észrevétel sem Ibrány Város Jegyzőjéhez, sem a felügyelőséghez nem érkezett.

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján, a felügyelőség 923-8/2014. számú levelében - mint ismert ügyfelet - értesítette az eljárás megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.).

A felügyelőség a 923-5/2014., 923-6/2014., 923-21/2014., 923-22/2014., 923-28/2014. számú végzéseiben, továbbá a 128-1/2015., 128-6/2015., 128-13/2015., 128-15/2015. számú végzéseiben hiánypótlásra szólította fel a környezethasználót, aki a hiánypótlásokat teljes körűen 2015. június 01-én teljesítette.

Az engedélyezésre kerülő tevékenység

A tevékenység 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti besorolása:

5.4. pont: „A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Hulladék ártalmatlanítás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. sz. melléklete alapján: D5 (lerakás műszaki védelemmel)

A hulladéklerakó 1997-től 2009. december 31-ig vegyes összetételű, nem veszélyes hulladéklerakására szolgáló hulladéklerakóként (B3 alkategória) üzemelt. A hulladéklerakó besorolása 2010. január 01-től szerves, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B1b alkategória).

2010-ben a kialakított, hulladéklerakásra még nem használt depóniatérből, annak Ny-i részén 2 db monodepónia került leválasztásra az alábbiak szerint:

Monodepónia I.: területe 0,55 ha, összkapacitása 21.000 m³ (azbeszttartalmú hulladékok lerakására szolgál).

Monodepónia II.: területe 0,54 ha, összkapacitása 35.000 m³

2013-ban a II. számú monodepónia B1b alkategóriájú hulladéklerakóvá lett visszaminősítve, így jelenleg a depónia I. ütem (területe: 27.300 m²), valamint a 0,54 ha területű Monodepónia II. üzemel B1b alkategóriájú hulladéklerakóként.

Az ingatlan teljes területe a tulajdoni lap szerint 4,3324 ha, tulajdonosa a környezethasználó.

A lerakó depóniatere műszaki védelemmel ellátott. A lerakás dombműveléses technológiával történik.

A környezethasználó rendelkezik a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9152-13/2014. számú nem veszélyes hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítást megelőző előkészítését (előkezelését), hasznosítását engedélyező hulladékgazdálkodási engedélyével (érvényességi idő: 2019. december 31.), valamint a 8129-9/2011. számú, veszélyes hulladékok szállításával történő begyűjtésére vonatkozó engedélyével (érvényességi idő: 2017. június 30.).

A telephelyen végzett tevékenységek:

Szerves, nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása a depónián

A technológiai lépések az alábbiak:

1. Szállítás - beérkeztetés, amely során a telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot.

A hídmérleg kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait.

Az „A” kategóriájú hulladéklerakón ártalmatlanítható hulladékok (inert hulladékok) kivételével a rendszeres beszállítás esetén átvett hulladékokat megfelelőségi vizsgálat elvégzése után fogadják be a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 1.2. pontja alapján.

Eseti beszállításnál minden esetben kérni kell a megfelelőségi vizsgálatot, ennek hiányában a hulladék nem vehető át a telephelyen.

2. Üritő helyre fuvarozás - ürítés előtt a termester itt szintén ellenőrzi a hulladékot.

3. Irányított lerakás.

A depónián leürített hulladékokat kompaktor segítségével rendezik (20-30 cm vastagságban elterítik, majd tömörítik) a depónián. A beszállított hulladékok közül az építési törmelék és föld alapanyagból építik a közbenső álcázó töltéseket, valamint ezen anyagokat használják fel a belső közlekedési utak építéséhez is. Az álcázó töltéseket 2 méter magasan, 1:2 arányú rézsűhajlással építik.

4. Támasztó töltés magasítása

A lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva folyamatosan magasítják. A töltésmagasítás a hulladéklerakás előtt halad. A jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását. A körtöltés építésére a telepre szállított építési törmeléket és földet használják. Felhasználásig ezen hulladékokat a depónia É-i oldala mellett deponálják.

5. A telep elhagyása

A mérlegkezelő az üzemnaplóban rögzíti a szállító jármű távozási időpontját, kiállítja a szállító bizonylatokat és az átvételi elismervényt – a beszállító csak ezután hagyja el az abroncsmosón keresztül a telepet.

Az abroncsmosó és fertőtlenítő a telepet elhagyó járművek abroncsfertőtlenítésére szolgál.

Hulladéklerakás technológiája az azbeszttartalmú hulladékok elhelyezésére szolgáló monodepónián:

A beérkező hulladékszállító járművek mérlegelése, bizonylatolása és nyilvántartása a mérlegházban történik, számítógép segítségével. Ekkor a következő adatokat rögzítik: a gyűjtőjármű rendszáma, a beszállító megnevezése, a hulladék fajtája, bruttó és nettó tömege, származási helye, a szállítás időpontja, díj kategória, valamint egyedi beszállítók esetén a számla kiegyenlítésének módja.

A hulladékbetöltés a depónia kapacitásának optimális kihasználásával valósul meg, tömörítve történő deponálással. A lerakó teret a járművek az üzemi útról egy rámpán keresztül érik el. Az ártalmatlanítást megelőzően a beérkező hulladékból a monodepóniában nem elhelyezhető hulladékokat kiválogatják. A hulladék lerakása frontális lerakással történik.

A lerakott azbeszt hulladékokat a kiporzás megakadályozása érdekében nedvesítik.

Az azbesztszálak szóródásának elkerülése érdekében az egyes szállítmányokat azonnal takarják. Ha a feltöltés magassága elérte a támasztó töltés koronájának szintjét, további közbenső támasztótöltést építenek.

A telep elhagyásakor a mérlegkezelő rögzíti az üzemi naplóban a szállító jármű távozási időpontját, kiállítja a szállító bizonylatokat és az átvételi elismervényt – a beszállító csak ezután hagyhatja el az abroncsmosón keresztül a telepet.

Csurgalékvíz kezelés

A depóniákban keletkező csurgalékvizeket drénszivárgó rendszer gyűjti össze, és vezeti a 2 db csurgalékvízgyűjtő medencébe. Az összegyűjtött vizeket szivattyú segítségével visszalocsolják a depóniára, a kiporzás csökkentése érdekében.

Csapadékvíz kezelés

A hulladéklerakó felületéről lefolyó csapadékvizek befogadója a hulladéklerakót 3 oldalról körbefogó szivárgó árok.

A hulladéklerakó telepen rendelkezésre álló személyi feltételek:

Telepvezető: 1 fő

Gépkezelő: 2 fő

Adminisztrátor: 1 fő

Rendelkezésre álló berendezések, gépek, járművek:

- T130-as típusú lánc talpas, tolólappal
- Hanomag típusú 25 tonnás kompaktor
- Komatsu típusú homlokrakódó

A telephely 1 fő környezetvédelmi megbízottal rendelkezik.

Az ötéves környezetvédelmi felülvizsgálat elbírálásához a felügyelőség a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése, valamint 5. és 6. sz. melléklete alapján az alábbi szakhatóságokat kereste meg:

- a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően,
- a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát a termőföldre gyakorolt hatásokra kiterjedően,
- a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot, valamint az eljárás lefolytatása során bekövetkezett jogszabályváltozás következtében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságot a vízellátás, a csapadék- és szennyvízelvezetés kapcsán, a vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére tekintettel, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol,
- Ibrány Város Jegyzőjét, mint a telepítés helye szerint érintett önkormányzat jegyzőjét a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, a környezet- egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát, az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény 24. § (4) bekezdése szerint: Amennyiben a folyamatban lévő ügyben 2015. április 1-jét megelőzően olyan szakhatóság adott ki szakhatósági állásfoglalást, amelyet 2015. április 1-jét követően már nem kell bevonni az adott eljárásba, az eljáró hatóság a határozatát a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott szakkérdés tekintetében kizárólag a már kiadott szakhatósági állásfoglalásra alapozza.

A kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságának hatáskörét a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és földművelésügyi főosztálya gyakorolja, a kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének hatáskörét a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a járási hivatal népegészségügyi osztálya gyakorolja, az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése értelmében az engedélyezési eljárásban szakhatóságként nem vesz részt, a hatáskörébe tartozó szakkérdést vizsgálja.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény 24. § (4) bekezdése szerint a döntést a szakhatósági állásfoglalásokra alapoztam és a rendelkező rész 7., 8., 9.. pontjaiban érvényesítettem.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 24.2/Tv./1893-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg, előírásait a határozat rendelkező részének 7.1.pontja tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség fenti hivatkozási számú megkeresésére az Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep 578-2/2009. számú egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatához adunk ki talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a mellékelt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat (készítette: Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. 1/5.; készült: Debrecen, 2014. március) alapján. A kérelmező a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 12.9.6. pontjában meghatározott 50.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához talajvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy talajvédelmi szempontból a szilárdhulladék lerakó telepnek - előírásunk betartása mellett - a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről) 2. § (1) bekezdése és 1.

mellékletének 15. 1. pontja, valamint a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról) 1. §-a rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 4. § (1) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése állapítja meg.

Ezen talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízüdelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 33. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete alapján adja ki.

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról a következő tájékoztatást adta:

„A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalás az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság a 2424-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának előírását a rendelkező rész 10.1. pontja tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. április 29-én a Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) kérelmére indult közigazgatási eljáráshoz, az Ibrány, 0129/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó telep 578-2/2009. számú egységes környezethasználati engedélyének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vízügyi Hatósághoz.

A Vízügyi Hatóság a megküldött teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.), mint engedélyes részére az Ibrány, 0129/2 hrsz alatti ingatlanon lévő Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó telep szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint 4 db talajvízfigyelő kútjára a 4596-4/2008. és 2318-34/2003. számú határozatokkal módosított 2318-12/1998. számú (vksz: 2/272-1998.) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényessége 2018. július 31-ig szól. A telephely szociális célú vízigényének kielégítése közüzemi ivóvízhálózatról, a szociális szennyvíz elhelyezése közműpótló berendezéssel biztosított (vízzárón kialakított gyűjtőakna, szippantó-kocsis beszállítás települési szennyvíztisztító telepre).

A telephely vízellátásmintái üzemeltetésénél a kiadott érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak maradéktalan betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam.

A Vízügyi Hatósághoz 2014. május 27-én érkezett szakértői nyilatkozata szerint a dokumentációban szereplő gépkocsi és konténermosó helytelenül lett feltüntetve. A telep kialakítása során a nevezett műtárgyat nem valósították meg. A tevékenységük során a szállító járműveket a központi telephelyükön mossák.

A telephelyet elhagyó járművek abroncsainak fertőtlenítését szolgáló műtárgy használt vizét időszakosan szippantó kocsival a csurgalékvíz-gyűjtő medencébe juttatják, ahol a csurgalékvizekkel együtt kerül kezelésre, a depóniára visszalocsolásra.

A Vízügyi Hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízüdelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában szereplő szakkérdést megvizsgálta és megállapította, hogy a telephelyen folytatott tevékenység vízellátása, csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. A telephely a Nyíregyházi-vízmű Kótaji vízbázisának H-5163-11/2004. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai "B" védőövezete legközelebbi pontjától Ny-ra, mintegy 500 m-re helyezkedik el.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése állapítja meg.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 42/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel módosított 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 12/A. §-a alapján a Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni.

A Vízügyi Hatóság illetékességét/működési területét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 7. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem az érdemi határozatot a Vízügyi Hatóság részére megküldeni szíveskedjen."

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 1561-2/2014/VH számú, 3772-1/2014. saját számú szakhatósági állásfoglalását vízvédelmi szempontból előírásokkal adta meg, előírásait a határozat rendelkező részének 10.2. pontja tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: Felügyelőség) 2014. november 27-én érkezett megkeresésében a Nyír-Flop Kft. Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep (Ibrány 0129/2 hrsz.) létesítésére, működtetésére és felhagyására kiadott egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata ügyében az alábbi szakkérdésben kérte a Területi Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását:

A 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33.§ (1) bekezdés és 5. számú melléklet 3. pontja alapján:

„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol"

A Területi Vízügyi Hatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság a Nyír-Flop Kft. Ibrány 0129/2 hrsz. létesítésére, működtetésére és felhagyására kiadott egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata jóváhagyásához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, a létesítmények a vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését."

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) d) pontja szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó Ibrány területe (a település közigazgatási területének legalább 10%-ában érintett) nitrátérzékeny területnek minősül.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §-ával és 2. számú mellékletével összhangban a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján a telephely fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el.

Ibrány település fokozottan érzékeny területen lévő települések közé került besorolásra a fejszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a telephelyi tevékenységekről, a hígtrágya- és szennyvíz kezeléséről, elhelyezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig rendszer működtetése és a talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt.

Fentiek alapján a talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelését, vízvizsgálatát a rendelkező részbe foglalt komponens-körben, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján írtam elő.

A 2009-és 2014. közötti időszakban végzett talajvízvizsgálatok szerint:

A pH esetében nem volt magas a mérési adatok szórása, a minimum és maximum értékek között nagy eltérések nem tapasztalhatók. A talajvíz pH-ja közel állandónak tekinthető, az értékek csak egy szűk intervallumban változnak. A telep környezetében a talajvíz semleges és enyhén lúgos.

A magasabb ammónium-ion tartalom 2009-be volt kimutatható. Ez azt jelzi, hogy az antropogén eredetű szennyezés nem feltételezhető a területen. A 4. kútban 2014. őszén kiugróan magas érték volt megfigyelhető.

A lehatárolás során végzett terepi mérések szerint a 4. kúttól keletre létesített fúrásból vett talajvízminta ammónium-ion tartalma is meghaladta a határértéket, így mezőgazdasági eredetre engedhet következtetni.

A telep környéki talajvíz nitrát-ionokkal nem terhelte. A nitrát-ion koncentráció emelkedett az 1. figyelőkútban 2013-ig, az utolsó évben a koncentráció csökkent.

Jelentősebb nitrattartalomról egyik figyelőkútból vett minta esetében sem beszélhetünk.

A talajvíz foszfáttartalma a szennyezettségi határérték (továbbiakban határérték) alatt maradt. 2012 nyarán azonban valamennyi figyelőkútban jelentős koncentrációban jelentkezett, azonban 2012 őszétől 2014 őszéig már nem volt megfigyelhető. 2014. őszén a foszfátió újra megjelent a talajvízben, azonban a 2012. év jelentős szennyezettségétől elmarad. A szennyezés lehatárolás során megállapították, hogy a foszfát a teleptől keletre is jelentős, a határértéket meghaladó mennyiségben van jelen a talajvízben.

Tekintve, hogy a talajvíz szivárgási irány D-DNy-i a tapasztalt szennyezettség nem a lerakó hatásaként azonosítható, feltételezhetően korábbi szennyezettség, amely akár mezőgazdasági eredetű is lehet.

A szulfátió-koncentráció a talajvízben jelentős szennyezettségre utalt 2013-ig, melyhez a térségre jellemző magas szulfáttartalom a talajvízben is hozzájárul. A szulfáttartalom valamennyi pontban csökkenést mutat, szennyezettség a vizsgálat időpontjában a területen nem található.

A horizontális terjedés vizsgálatok alapján megállapították, hogy a szennyezés a terület hidrodinamikai adottságai miatt jelentősen nem mozog. A talajvízadó iszapos homok a szennyezőanyagot helyben tartja, a modellezés eredményei szerint a szennyezés 20 éves távlatban sem jut el a talajvíz szivárgási irányában nagy távolságba.

A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgálva megállapították, hogy a térség vízföldtani felépítése miatt (több jól fejlett agyag-, ill. iszapos agyag rétegek) védett a felszíni szennyezésektől. Az első vízáadó réteg (kitermeléssel érintett, 60-70 m mélységtől) 80-90 éves távlatban, biztonságban van a jelenlegi szennyezéstől.

A jelenlegi vízhasználatok és területhasználatok mellett a szennyezettség nem jelent kockázatot. A feltárt szennyezettség mértékét, valamint a telep környékének víz - és területhasználatát figyelembe véve megállapították, hogy a szennyezés közvetlenül nem veszélyezteti az emberi egészséget. A szennyezés további növekedését ugyanakkor meg kell akadályozni, és mindent el kell követni annak csökkentése érdekében. A talajvíz természetes öntisztuló képessége miatt, az elérhető legjobb technológiák használata mellett a jelenlegi szennyezőanyag koncentrációk folyamatosan csökkeni fognak.

A Területi Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló adatok (vízi-könyvi nyilvántartás) alapján az alábbiakat állapította meg:

A Területi Vízügyi Hatóság jogelődje a Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) mint engedélyes részére az Ibrány 0129/2 hrsz. alatti telephely (Ibrány-Buj-Tiszabercel Regionális Szilárd Hulladéklerakó) szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére (vksz.: 2/272-1998) 2318-12/1998. számon adott vízjogi üzemeltetési engedély, amelyet a 4596-4/2008. és a 2318-34/2003. számú határozataival módosított. Az engedély 2018. július 31-ig hatályos.

A hivatkozott engedély szerint a telep vízellátása közműről történik. Az engedély a talajvízminőség figyelő kutakat is tartalmazza.

A telephely közüzemi vízbázist nem érint.

A Területi Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. melléklet 3. pontjára figyelemmel a Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.

A Területi Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak alapján: „A belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.”

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem az érdemi határozatot a Vízügyi Hatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve SZR/079/00838-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 9.1. pontjába foglalt előírással, a következő indoklással adta meg:

„A Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) kérelmére indult Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep (Ibrány, 0129/2 hrsz.) többször módosított 578-2/2009. számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormány rendelet 33. § (1) bekezdése alapján.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) (9) bekezdésének rendelkezéseire is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megállapította, hogy a hulladéklerakó telep működtetése során jelentős környezeti légszennyezés, talajszennyezés, zajterhelés kialakulása nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással – a felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok alapján - érdemben nem lehet számolni.

Az 578-2/2009. számú egységes környezethasználati engedély módosítására kiadott 874-23/2010. számú határozatban előírt környezet-egészségügyi előírásokat továbbra is be kell tartani. Az akkor előírtakat (6290-4/2010. számú szakhatósági állásfoglalás) érdemben nem befolyásolja a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FvM rendelet hatályon kívül helyezése, ugyanis a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet azbesztre vonatkozó előírásai a határérték tekintetében nem változott.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Szakhatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szervek kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A jogorvoslatról a következő tájékoztatást adta:

„Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete SZ-10R/082/03919-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait a rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Nyír - Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep Ibrány, 0129/2 hrsz. alatti Telepére kiadott 578-2/2009. számú egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatának kérelmét terjesztette elő. Az eljárásban a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági hatáskörrel rendelkezik a 481/2013. (XII. 17.) Korm. r. 33. § (1) bekezdés és a 6. sz. melléklet 3. pontja alapján.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, - figyelemmel a benyújtott dokumentációra, valamint a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben, a 3/2002. (11.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, a 2000. évi XXV. törvényben előírtakra - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete megállapította, hogy közegészségügyi szempontból a fenti előírások betartása mellett a tevékenység végzésével szemben kifogást nem emel, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. 07. 30.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatásköröm 481/2013. (XII. 17.) Korm. r. 33. §. (1) és a 6. sz. melléklet 3. pontja alapján.

Illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló módosított 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete és a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. §. (1) c pont rendelkezésein alapul.”

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a HBG/01/06436-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül, az alábbi indoklással adta meg:

„Az Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. 11./5) által elkészített „Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó Telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentáció és hatósági nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztésnek erdővédelmi szempontból jelentős hatása nem feltételezhető.

Megállapítottam, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálattal érintett földrészlettel határos Ibrány 0129/3 hrsz.-ú földrészleten az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) hatálya alá tartozó Ibrány 51 B erdőtervi azonosítójú erdőterület található. A benyújtott dokumentumok alapján erdő igénybevétele nem kerül sor.

A fentiek figyelembe vételével szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben írtak szerint adtam meg.

Az ügyfél a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában előírt, szakhatósági állásfoglalásért fizetendő eljárási díj fizetési kötelezettségének eleget tett.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet 8. pontja alapján, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 2. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam meg.

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. §-a szerint adtam meg. A jogorvoslat lehetőségére a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.”

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni az érdemi döntést hozó szerv határozata elleni fellebbezésben van lehetőség.

Ibrány Város Jegyzője a 3313-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül, a következő indoklással adta meg:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) kérelemmel fordult Ibrány Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez, hogy a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően szakhatósági állásfoglalást adjak Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) az Ibrány és Térsége Települési Szilárdhulladék Lerakó telepének (0129/2 hrsz.) egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában.

A tevékenység természetvédelmi követelménynek történő megfelelését Ibrány Város Önkormányzata rendeletben nem szabályozta.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) 44.§ (1) bekezdése szerint: A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. Rendelet 33. §. (1) bekezdés és az 5. számú melléklet szerint, a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az érintett település önkormányzat jegyzője kijelölt szakhatóságként jár el.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatósághoz történő megérkezése napján - 2014. május 5- én - kezdődött.

A Ket. 33.§.(8) bekezdése szerint a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

Az ügyintézési határidő lejárt: 2014. május 20.

Hatóságom jelen végzést 2014. május 19-én hozta, melynek közléséről 2014. május 19-én gondoskodik.

A fentiek alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 33/A. §-ában foglalt illeték vagy díj-visszafizetési kötelezettség nem terheli a hatóságot.

Hatáskörömet a Rendelet 33. §. (1) bekezdés és az 5. számú melléklet 7. pontja, míg illetékességemet a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 21. §. (1) bekezdés c) pontja biztosítja.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§. (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98.§. (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az elektronikus úton történő ügyintézésről szóló tájékoztatás Ibrány Város Önkormányzata és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (11.25.) KT. rendelet 10.§. (1) bekezdésén alapul.”

A jogorvoslatról a következő tájékoztatást adta:

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Elektronikus úton történő ügyintézésre nincs lehetőség.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-ével megszűntek. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség általános jogutódja a rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal. A jogutódlás az eljárás folyamán következett be, ezért a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal adja ki.

A kormányhivatal döntését a rendelkezésre álló adatok, információk és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján a következők szerint hozta meg:

Hulladékgazdálkodás

A hulladéklerakó 1997-től 2009. december 31-ig vegyes összetételű, nem veszélyes hulladéklerakására szolgáló hulladéklerakóként (B3 alkategória) üzemelt. A hulladéklerakó besorolása 2010. január 01-től szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B1b alkategória).

2010-ben a kialakított, hulladéklerakásra még nem használt depóniatérből, annak Ny-i részén 2 db monodepónia került leválasztásra az alábbiak szerint:

Monodepónia I.: területe 0,55 ha, összkapacitása 21.000 m³

Monodepónia II.: területe 0,54 ha, összkapacitása 35.000 m³

2013-ban a II. számú monodepónia B1b alkategóriájú hulladéklerakóvá lett visszaminősítve.

A depónia műszaki védelemmel ellátott, melynek rétegrendje felülről lefelé a következő:

- 20 cm homokos kavics szivárgóréteg ($k \geq 10^{-4}$ m/s),
- a csurgalékvíz elvezetésére szolgáló NA 200 HDPE dréncső
- 20 cm ásványi szigetelésvédő réteg (helyi talajból)
- geotextília védelem (800 g/m^2)
- 2 mm HDPE szigetelő fólia
- 3 x 20 cm ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9}$ m/s, $\text{Trg} \geq 98 \%$)
- tömörített altalaj ($\text{Trg} \geq 95 \%$)

A támasztótöltés műszaki védelme:

- használt gumiabroncs borítás
- 800 g/m^2 geotextília mechanikai védelem,
- 2 mm vastag, HDPE szigetelőlemez
- támasztótöltés

A hulladéklerakás ún. dombműveléses technológiával történik, a végső betöltési magasság eléréséig, rétegenkénti tömörítéssel és a hulladék földtakarásával.

A hulladékok beszállítása a telepre közúton történik.

A környezethasználó a nem veszélyes hulladékok szállítására, gyűjtésére, hasznosítást megelőző előkészítésére és hasznosítására vonatkozóan rendelkezik a Felső-Tisza- vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9152-13/2014. számú engedélyével. Az engedély az előírások betartása esetén 2019. december 31-ig érvényes.

A telep körbekerített, őrzése megoldott, körülötte véderdősáv található.

A hulladéklerakó őrzése folyamatos.

A telephelyen keletkező hulladékok:

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése szelektíven történik.

A veszélyes hulladékok elkülönítve kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyen, majd az adott hulladéokra érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szerződő fél részére adják át.

A technológiai gépek, berendezések szervizelését külső vállalkozó végzi, a keletkező hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása a vállalkozó feladata.

A hulladéklerakó telep rendelkezik a 821-25/2013. számú határozattal jóváhagyott üzemeltetési tervvel.

A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési tervben foglaltak szerint kell végezni.

A felügyelőség 2015. március 04-én helyszíni szemlét tartott a hulladéklerakón, melyről készült jegyzőkönyvben megállapítást nyert, hogy a hulladéklerakó depónia rézsűinek hajlásszöge meredekebb, mint a jóváhagyott üzemeltetési tervben előírt 1:2 arányú rézsűhajlás, valamint a „Depónia I. ütem” keleti oldalán a töltés lába (azaz a depónia alsó szigetelésének széle) nem látható. Fentiekre vonatkozóan a rendelkező rész 2.21. pontjában előírást tettem.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint „a felügyelőség hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”. Ennek megfelelően jelen engedélyben - megvizsgálva a hulladékok típusát, azok mennyiségét, a kezelés személyi és tárgyi feltételeit, a kezelés technológiáját, a laboratóriumi mérési eredményeket, a környezetbiztonsággal kapcsolatos információkat - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 36. pontja és 17.§ (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a alapján engedélyt adtam a jelen határozat 1. sz., és 1/a. sz. mellékletében szereplő hulladékok ártalmatlanítására.

A hulladékgazdálkodási engedély **jelen engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 évig érvényes**. Az engedély iránti kérelmet az engedély időbeli hatályának lejártá előtt legalább 60 nappal kell benyújtani a felügyelőségre a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerinti tartalommal.

A felülvizsgált években a telephelyen tartott hatósági ellenőrzéseken a felügyelőség 1 alkalommal állapított meg szankcionálandó tényállást (2011. II. negyedévben azbesztet tartalmazó építőanyagot (EWC 17 06 05*) gyűjtött be a Kft., de a begyűjtés időpontjában azbesztet tartalmazó építőanyag (EWC 17 06 05*) szállítással történő begyűjtésére jogerős engedéllyel még nem rendelkezett).

A környezethasználónak – mint hulladéktermelőnek, hulladékkezelőnek - nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége van, melyre vonatkozóan a rendelkező rész 2.14. pontjában tettem előírást *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 6.§, 7.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§-a, valamint 1-4. sz. melléklete alapján.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás adminisztrációs és technikai feltételeiről a <http://web.okirat.hu/tart/index/57/> adatszolgáltatások internetes elérhetőségén tájékozódhat.

A határozat rendelkező részének 2.8. pontjában szereplő előírást a 20/2006. (IV.15.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján tettem.

A határozat rendelkező részének 2.8.1. pontjában foglaltak teljesítésénél a 20/2006. (IV.15.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 2.2.1.-1. táblázatában felsorolt határértékeket kell figyelembe venni.

A határozat rendelkező részének 2.11.4. pontjában szereplő előírást a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírtak alapján tettem.

A rendelkező rész 2.15. pontjában szereplő előírást a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírt ellenőrzési és megfigyelési program figyelembe vételével tettem.

A rendelkező rész 2.16. pontjában szereplő előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet alapján tettem.

A rendelkező rész 2.17. pontjában szereplő előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13.§ és 30.§-ában előírtak szerint tettem.

A rendelkező rész 12.5. pontjában szereplő hulladéktalmatlanítási engedélykérelmet a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak figyelembe vételével kell elkészíteni.

A rendelkező rész 13.1. pontjában a környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozóan a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak.

Az egységes környezethasználati engedélyben előírtak betartása mellett a B1b alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetését engedélyeztem.

A hulladéklerakó bezárását követő rekultivációra vonatkozóan a rendelkező rész 14.2. pontjában előírást tettem a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. §-a és 4. sz. melléklete figyelembe vételével.

Levegőtisztaság-védelem

A hulladéklerakó üzemeltetése során porszenyezés, bűzterhelés, az alkalmazott gépek légszennyező anyag kibocsátása, a hulladék beszállítását végző járművek emissziója okoz a környezeti levegő minőségében változást.

Az elérhető legjobb technika alkalmazásával megakadályozható, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a levegőbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátások, és bűzkibocsátás nem eredményezi a környezet állapotának, és a lakókörnyezetben az életfeltételek romlását.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet (Lr.) 26.§ (1) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell, ezért a rendelkező rész 4.1, 4.2. pontjában foglaltakat írta elő a Kormányhivatal.

Zajvédelem

A hulladéklerakó telep Ibrány város külterületén helyezkedik el, a településtől D-i irányban. A telephelyet minden irányból mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény északi irányban, a depónia szélétől számítva 1005 m távolságban található.

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a Kormányhivatal a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás*

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) pontjában foglaltakat figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket.

A telekhatáron belül mozgó és helyhez kötött zajforrások által okozott zajkibocsátás nem okoz határérték feletti zajterhelést a zajtól védendő területen.

A közvetett hatásként értékelhető hulladéklerakási tevékenységhez kapcsolódó közúti szállításból származó zajterhelés a vonatkozó sebességhatárérték betartása esetén határérték alatt marad.

A megengedett sebesség túllépése határérték feletti zajterhelést okozhat.

Természetvédelem

A hulladéklerakó telep területe és annak környezete nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti-, ill. a Natura 2000 területek közé. A telep területén jelentős természeti értékek nem találhatók, a természetközeli élőhelyek, természetes növénytakaságok, védett és védendő növényfajok hiányoznak; szinte teljes egészében antropogén hatás alatt áll.

A telep üzemeltetése az elmúlt 5 évben nem okozta a környező élőhelyek állapotának romlását, fajösszetételének lényeges átalakulását, jelentősen nem befolyásolta a területen élő állatok (ezek főként a települési környezetben megtalálható fajok) életét.

Környezetkárosodás megelőzése

A környezethasználati engedélyre Üzemi Kárelhárítási Tervvel, melyet a felügyelőség az 558-1/2012. számú határozatban – az 578-2/2009. sz. egységes környezethasználati engedély módosításával – jóváhagyott, és egyidejűleg ötéves felülvizsgálati kötelezettséget írt elő, melynek értelmében a felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet 2016. december 31-ig kell benyújtani a Kormányhivatalhoz jóváhagyás céljából. Ennek megfelelően a kárelhárítási terv 5 éves felülvizsgálatának kötelezettségét a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján előírtam a rendelkező rész 15. pontjában.

Az engedélyezési eljárás tárgyát képező hulladéklerakó üzemeltetése a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett a környezetet nem veszélyeztet, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, a tevékenység környezetre gyakorolt hatása az előírások maradéktalan betartása mellett környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható. Az üzemeltetés hatásait megvizsgálva, értékelve, a rendelkezésre álló adatok alapján, a szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembe vételével az egységes környezethasználati engedély kiadása mellett döntöttem.

A környezetvédelmi, műszaki követelmények, technológiák, valamint a feltételek teljesítésének ütemezése a BAT alapján lett meghatározva, figyelemmel a létesítmény műszaki jellemzőire, földrajzi elhelyezkedésére, a megteendő intézkedések előnyeire.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások, valamint a hatályos jogszabályok együttes betartásával biztosítható a környezeti elemek védelme.

A hulladéklerakó üzemeltetése során az engedélyben foglalt ellenőrzését és nyilvántartását, valamint a hulladéklerakó üzemeltetése során szükséges ellenőrzési és megfigyelési követelményeket a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 13. §-a és 3. számú melléklete alapján tettem. Ennek meghatározása során figyelemmel voltam arra is, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 4. pontja az engedély kötelező tartalmi elemeként határozza meg a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel kíséréséhez szükséges - a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetések megjelenését követően azokon alapuló - mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételeket, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, valamint az értékelési eljárást, beleértve a kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelésének feltételeit.

Az egységes környezethasználati engedéllyel folytatott tevékenységről szóló adatszolgáltatási kötelezettséget a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a alapján állapítottam meg.

Az ötéves környezetvédelmi felülvizsgálat alapján, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bek. d) pontja értelmében az **Ibrány, 0129/2 hrsz.** alatti hulladéklerakó telep üzemeltetéséhez a felügyelőség az **egységes környezethasználati engedélyt jelen határozattal kiadja.**

A hulladéklerakó telep, mint a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi objektumok, és mint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély köteles létesítmény, a Környezetvédelmi Alapnyilvántartásban, illetve az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben szerepel, egyedi környezetvédelmi azonosítóval rendelkezik. Az azonosító adatokat (Telephely KTJ szám, Létesítmény KTJ szám) a *környezeti alapnyilvántartásról* szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően, jelen határozat rendelkező részében feltüntettem.

A hulladéklerakó kategóriáját a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §-a alapján határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek a kérelem benyújtásakor hatályos 20./A. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább 10 évre adható meg.

A 20/A.§ (4) bekezdése értelmében „az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni.”

Az egységes környezethasználati engedélyt 11 évre adtam meg, mert a rendelkező részben foglalt előírások biztosítják, hogy a hulladéklerakó telep üzemeltetése a környezetre nincs káros hatással. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély érvényességi idejét a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 79.§ (1) bekezdése alapján az engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 5 évben állapítottam meg.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az *egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól* szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fizetésére köteleztem. A díj mértéke 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A befizetett felügyeleti díjról a kormányhivatal számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon belül megküldi a környezethasználónak.

Határozatomat a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A § (4) bekezdése alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal adtam ki, tekintettel a Ket. 71. § (1) és a 72. § (1) bekezdésére, valamint a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 80. § (1) bekezdésére, és a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésére.

A rendelkező részben megadott előírásokat az indoklásban részletezettekén túl az alábbi jogszabályhelyek alapján határoztam meg: a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 1. § (1) bek. d) pontja, 4.§, 6 § (1), 12.§, 16.§., 17.§ (4), (5) bekezdései, a 31.§, és 79. § (1) bekezdése, a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § és 14. § (3) bekezdése, a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 7.-13. §, 14.§ (1), 15.§ (1), (2) bekezdése, 18.§, és 1., 2., 3., 4.sz. melléklete alapján a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. tv. 43. § (1) bekezdése; *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (6) bek. és 9. § (1) bekezdése.

A keletkező csurgalékvíz mennyiségének és összetételének vizsgálatára vonatkozó előírásokat a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletének 2. pontjában foglaltak alapján írtam elő, összhangban a felszín alatti víz vizsgálatára előírt komponenskörrrel.

Az *üzemi kárelhárítási tervek kezeléséről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8-10. §-a alapján rendelkeztem.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, 20.§ (2) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi hatáskört a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései biztosítják.

Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díját a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4)-(5) és (7) bekezdés és 1. sz. melléklet III/4. és III./10.1. főszáma határozza meg. A talajvédelmi szakhatósági eljárás díját és fellebbezési díját a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól* szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének 12.9.6. és 12.18. pontja, az erdészeti szakhatósági eljárás díját ugyanezen rendelet 1. sz. mellékletének 15.7.1. pontja határozza meg. A járási népegészségügyi intézet szakhatósági eljárás díjáról, és az elleni fellebbezés díjáról az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2.§ (5) bekezdése és XI. 13. pontja értelmében rendelkeztem.

A határozatot a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közöljük az érintett nyilvánossággal. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen az érintett nyilvánosságnak a közlést követő 15 napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottunk a Ket. 98. § (1) bekezdése szerint. A határozatról szóló közleményt megküldjük az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közzemlére tegye.

A postai úton közölt határozat esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételét követő naptól kell számítani.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm.

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közlöm az Enviro-Expert Kft.-vel, mint a környezethasználó meghatalmazottjával.

Nyíregyháza, 2015. június 10.



Kozma Péter
kormány megbízott
névében és megbízásából

Szentesi Péter
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
főosztályvezető

Határozatot közöljük:

Jogerő előtt:

Postai úton:

1. Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) + térít
2. Irattár

Hivatali kapun keresztül:

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya, 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.
5. Ibrány Város Jegyzője, 4484 Ibrány, Hősök tere 3.
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.
8. Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Elektronikus úton:

9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, hnp@hnp.hu e-mail címre, visszaigazolással

Jogerő után:

1. Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.)
2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton.

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.

1. sz. melléklet a 128-22/2015. sz. határozathoz

Lerakással ártalmatlanítható hulladékok

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
01 05 04	édesvíz diszperziós közegű fűrási iszapok és hulladékok	3.000
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	1.000
02 03 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	2.000
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladékok	500
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladékok	500
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)	2.000
10 01 02	széntüzelés pernyéje	500
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	100
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	500
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladékai	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	5.000
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	300
16 03 04	szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól	2.500
17 01 01	beton	8.000
17 01 02	tégla	750
17 01 03	cserép és kerámiák	750
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	4.000
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	4.000
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	1.500
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-től	5.000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	1.000
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	2.500
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2.500
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	10.000
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)	100
18 01 04	hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	100
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)	100
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	100
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	100
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	100
19 01 18	pirolízis hulladékok, amelyek különböznek a 19 01 17-től	100
19 01 19	fluid-ágy homokja	100
19 02 03	kevert hulladékok, amelyek kizárólag nem-veszélyes	

	hulladékokat tartalmaznak	200
19 03 05	stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től	400
19 03 07	megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-től	200
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladékok	80
20 03 07	lom hulladék	2.550
20 02 02	talaj és kövek	2.500
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok	5.000
20 01 10	ruhanemű	1.000
20 01 11	textíliák	1.000
02 01 09	Mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-től	800
04 01 09	Kötözési és kikészítési hulladékok	800
04 02 09	Társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	800
06 13 03	Műkorom	800
08 02 01	Por alapú bevonatok hulladécai	400
08 03 13	Nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től	400
08 03 18	Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től	400
08 04 10	Ragasztók, tömítőanyagok hulladécai, amelyek különböznek a 08 04 09-től	400
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	800
10 11 14	Üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-től	800
10 12 06	Kiselejtezett öntőformák	800
10 12 08	Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladécai	800
12 01 02	Vasfém részecskék és por	800
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	800
12 01 17	Homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-től	800
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-től	800
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	800
16 01 12	Súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től	800
19 09 01	Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok	800
19 09 02	Víz derítéséből származó iszapok	800
19 09 03	Karbonát sók eltávolításából származó iszapok	1.600
19 09 04	Kimerült aktív szén	800
19 09 05	Telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	800
19 13 02	Szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től	800
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	800

1/a. sz. melléklet

A monodepóniában átvehető és lerakható hulladékok

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17 06 01*	Azbeszt tartalmú szigetelő anyagok	3650
17 06 05*	Azbesztet tartalmazó építőanyagok	3650

Az 1 db monodepóniában összesen 21.000 m³ hulladék vehető át. Az átvehető hulladékok mennyisége a monodepóniában nem haladhatja meg a 10 t/nap mennyiséget.

2. sz. melléklet a 128-22/2015. sz. határozathoz

Talajvízvizsgálat a monitoring kutakból

Paraméterek	Vizsgálat gyakorisága	Vizsgálati módszerek
pH	Évente kétszer (április 30-ig és október 30-ig)	Érvényes szabvány szerint
Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén)	Évente kétszer (április 30-ig és október 30-ig)	Érvényes szabvány szerint
Foszfát	Évente kétszer (április 30-ig és október 30-ig)	Érvényes szabvány szerint
Szulfát	Évente kétszer (április 30-ig és október 30-ig)	Érvényes szabvány szerint
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	Évente kétszer (április 30-ig és október 30-ig)	Érvényes szabvány szerint

3. sz. melléklet a 128-22/2015. sz. határozathoz

Csurgalékvíz vizsgálat

Paraméterek	Vizsgálat gyakorisága	Vizsgálati módszerek/technikák	utógondozási időszakban
Csurgalékvíz mennyiségének megállapítása	havonta		félévenként
pH	negyedévenként	Érvényes szabvány szerint	félévenként
Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén)	negyedévenként	Érvényes szabvány szerint	félévenként
Foszfát	negyedévenként	Érvényes szabvány szerint	félévenként
Szulfát	negyedévenként	Érvényes szabvány szerint	félévenként
Összes alifás szénhidrogén(TPH)	negyedévenként	Érvényes szabvány szerint	félévenként

4. sz. melléklet a 128-22/2015. sz. határozathoz

Meteorológiai adatok gyűjtése

Jellemző	Működési fázis idején	Utógondozási fázis idején
1. Csapadék mennyisége	naponta	naponta, havi értékekhez hozzáadva
2. Hőmérséklet, 14.00h	naponta	havi átlag
3. Uralkodó szélirány és szélereő	naponta	nincs előírva
4. Párolgás (líziméter)	naponta	naponta, havi értékekhez hozzáadva
5. Légköri páratartalom 14.00h	naponta	havi átlag

5. sz. melléklet a 128-22/2015. sz. határozathoz

A mechanikai változások ellenőrzése

Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés gyakorisága	
	a működési időszakban	az utógondozási időszakban
A hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozása ¹	évente	-
A hulladéktest szintjének süllyedése ²	évente	éves leolvasás

¹

A hulladéklerakó állapotára vonatkozó adatok:

- a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat),
- a lerakás módszerei,
- a lerakás időpontja és időtartama,
- az alkalmazott tömörítés mértéke,
- a lerakott hulladék tömege és térfogata,
- a hulladék összetétele,
- a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

²

A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani.

6. sz. melléklet a 128-22/2015. sz. határozathoz

Adatrögzítés és jelentéstétel a felügyelőség részére

Beszámoló	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
Panaszok rendelkező rész 12.3. pont	eseti	panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
Értesítés környezetkárosodásról rendelkező rész 12.1. pont	eseti	az eseményt követő legrövidebb időn belül
Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata 15. pont	egyszeri	2016. december 31.
Éves hulladékbejelentés nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvétele esetén 2.14. pont	évente	március 1.
Éves hulladékbejelentés az üzemeltetés során keletkező hulladékokról 2.14. pont	évente	március 1.
Bejelentés veszélyes hulladék kezelésre történő átvételéről 2.14. pont	negyedévente	tárgynegyedévet követő 8. munkanapig.
Talajvíz vizsgálati eredmények megküldése a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendelkező rész 10.2.2. pont	évente kétszer	május 15., november 15.
Csurgalékvíz vizsgálati eredmények megküldése rendelkező rész 6.4. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
Meteorológiai adatok gyűjtése rendelkező rész 6.3. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
Hulladéklerakó gáz vizsgálata rendelkező rész 6.1. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
A mechanikai változások ellenőrzése rendelkező rész 6.2. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
Éves környezetvédelmi jelentés rendelkező rész 12.2. pont	évente	április 30.

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
rendelkező rész 12.5. pont

5 évente

2019. március 31.

