



**FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszol@ftvkvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu> Hivatali Kapu: FETHKTVF

Ügyfélfogadás : hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

Nyír-Flop Kft.

8128
2013-12-20

ÉRKEZETT

szemmelve!

Q

Ügyszám: 485-27/2013.

Tárgy: A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék
Lerakó Telep egységes környezethasználati
engedélye

Ügyintéző: Székelyhidi Ferenc/dr. Görög
Teodóra

Melléklet: 6 db.

HATÁROZAT

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) a Nyír-Flop Hulladékgyűjtő és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) által benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT

ad a Szakoly, 0287/20 hrsz-ú ingatlanon található Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére, felhagyására az I. részben megjelölt környezethasználó részére a IV. rész 1-11. pontjaiban meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint:

I. Környezethasználó adatai:

Környezethasználó neve: Nyír-Flop Hulladékgyűjtő és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.

KSH száma: 10501344-3821-113-15

KÜJ száma: 100289110

II. Telephely adatai:

Telephely címe: Szakoly, 0287/20 hrsz.

EOV koordinátái: X=269 212, Y=863 246.

A Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint:

Telephely neve: „Dél-Nyírségi Regionális Hulladéklerakó”

KTJ száma: 100 539 762

Létesítmény neve: „Hulladéklerakó”

KTJ száma: 101 628 760

III. Engedélyezett tevékenység adatai:

Megnevezés: hulladéklerakó üzemeltetése

Besorolás: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 5.4. pont:

„Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül, vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”

A hulladéklerakó kategóriája: a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §-a alapján: „szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B1b kategória).”

Az engedélyezett kezelési tevékenység a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 3. sz. melléklete alapján: D5 (lerakás műszaki védelemmel)

NOSE-P kód: 109.06

A lerakó maximális kapacitása: 300. 000 m³.

A hulladéklerakó szabad kapacitása: 99.411 m³ (139.175 tonna), 2012.12.31-i állapotnak megfelelően, 1,4 t/m³ tömörítési aránnyal számolva.

Az ellátott terület:

A Magyar Köztársaság közigazgatási területe, Győr-Moson-Sopron Megye kivételével.

Az egységes környezethasználati engedély az alábbi – külön jogszabályban meghatározott – engedélyt tartalmazza:

- A hulladék ártalmatlanítására vonatkozó engedély
- Hulladék hasznosítására vonatkozó engedély
- Szennyezőanyag elhelyezése (tárolás a földtani közeg felszínén)

A hulladéklerakó üzemeltetője a környezethasználó.

Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának:

- A hulladéklerakó lakott területtől 1km távolságra helyezkedik el, megközelítése szilárd burkolatú úton lehetséges.
- A terület besorolása a település településrendezési terve alapján: különleges, hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló terület.
- A hulladéklerakó depónia geológiai szigetelő rétege megfelel a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában a B1b típusú hulladéklerakóra előírt követelményeknek.
- A depónián kialakított mesterséges szigetelőréteg, valamint a szivárgó réteg megfelel a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. mellékletében előírt követelményeknek.
- A telepre elektromos hídmérlegen keresztül lehet bejutni, a beérkező szállítmányokat dokumentálják.
- A lerakott hulladék tömörítésével, takarásával a kiporzást jelentősen csökkentik, a por elleni védelmet szolgálja a telep körüli már meglévő természetes, ill. mesterségesen telepített védő fasor.
- A hulladéklerakó körbekerített, őrzése folyamatos, így illegális hulladék elhelyezésre nincs lehetőség.
- A telepen 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer üzemel a felszín alatti víz minőségének figyelemmel kísérése érdekében.
- A keletkező kommunális szennyvizet egy 7 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, ahonnan rendszeresen szennyvíztisztító telepre szállítják.
- Az abroncs,- valamint kocs- és konténermosóból keletkező szennyvíz olajfogó aknán keresztül egy 5 m³-es gyűjtőaknába kerül, ahonnan a szennyvíz a csurgalékvíz gyűjtő medencébe vezethető.
- A depóniában keletkező csurgalékvizet egy 152 m³-es csurgalékvíz gyűjtő medencében gyűjtik, majd a depóniára kerül visszalocsolásra.

- A nem szennyezett csapadékvizek a területen elszikkadnak a kialakított szikkasztó árkokban.
- A talajvíz minőségét a kialakított monitoring rendszer üzemeltetésével évente kétszer ellenőrzik.

IV. A tevékenység végzésének feltételei:

1. Általános előírások

- 1.1. A tevékenységet **az elérhető legjobb technika alkalmazásával** úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót 200.000.-500.000. forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 314/ 2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
- 1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a felügyelőség felé **15 napon belül írásban bejelenteni**.

2. A hulladéklerakó üzemeltetése, a hulladékok kezelése

- 2.1. A hulladéklerakón kizárólag az 1. sz. mellékletben foglalt hulladékfajták ártalmatlaníthatók lerakással, valamint a 1/a sz. mellékletbe foglalt hulladékok hasznosítása engedélyezett.
- 2.2. A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv szerint kell végezni. A dokumentációhoz csatolt üzemeltetési tervet ezúton **jóváhagyom**.
- 2.3. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakóban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek.
- 2.4. Az üzemeltetés során gondoskodni kell a lerakott hulladék felszínének tömörítéséről, takarásáról. A hulladékot a depónián kívüli területekről folyamatosan össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a szél általi elhordását.
- 2.5. A lerakót úgy kell üzemeltetni, hogy egy időben a lehetőség szerinti legkisebb üzemelő felszínnek legyenek kialakítva. Az aktuálisan nem üzemelő felszínnek földtakarásáról gondoskodni kell.
- 2.6. A hulladéklerakás díját az üzemeltetőnek úgy kell megállapítania, hogy az fedezze a hulladéklerakó üzemeltetésének teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és utógondozásának legalább 30 évig történő becsült költségét.
- 2.7. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

2.8. A hulladék átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt hulladéknak a 20/2006. (IV.15.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint végrehajtott

- a) alapjellemzéséből,
- b) megfeleléségi vizsgálatából,
- c) helyszíni ellenőrző vizsgálatából áll.

A hulladéklerakó üzemeltetője az engedélyében előírt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfeleléségi vizsgálatnak.

2.9. A hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben és megfeleléségi vizsgálatban leírt hulladékkal. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.

A helyszíni ellenőrző vizsgálatok - minden egyes hulladékszállítmány esetében - a hulladéklerakó beléptető pontján, illetve a lerakás helyén kiterjednek:

- a) a kísérő dokumentumok ellenőrzésére,
- b) a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzésére,
- c) szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemzők gyorsvizsgálattal történő vizsgálatára.

Ha az alapjellemzés, a megfeleléségi vizsgálat, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható, ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia. A hulladéklerakó üzemeltetője az átvett hulladék megnevezéséről, kódszámáról és mennyiségéről elismervényt állít ki.

2.10. Ha a hulladéklerakó üzemeltetője egy adott hulladékszállítmányt vagy annak egy részét nem veszi át, akkor azt jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv 1 példányát a felügyelőségnek haladéktalanul meg kell küldenie.

2.11. Az üzemelés során keletkező hulladékok (kommunális hulladék, termelési nem veszélyes hulladék) gyűjtéséről, ártalmatlanításáról/hasznosításáról úgy kell gondoskodni, hogy a környezeti elemek (talaj, levegő, felszíni és felszín alatti vizek) szennyeződése kizárt legyen.

2.12. A telephelyről hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából elszállított és átadott hulladékok csak az adott hulladékokra érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.

2.13. A környezethasználó hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást köteles vezetni a tevékenysége során képződő, a mástól átvett, illetve másnak átadott, és az általa kezelt, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1., 2., 5. pontja szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatását e rendelet 2., 3., 4., 5. számú melléklete szerint köteles teljesíteni, **a tárgyévét követő év március 1. napjáig.**

Az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételevel teljesíthető.

2.14. A környezethasználó köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírt ellenőrzési és megfigyelési programot. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a Felügyelőséget 8 napon belül értesíteni.

2.15. Inert hulladék tárolására, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó előírások

- A határozat 1/a. sz. mellékletében felsorolt inert hulladékokat előkezelés és hasznosítás előtt más hulladéktól elkülönítetten, legfeljebb 1 évig lehet tárolni a telephelyen.

- A határozat 1/a. sz. mellékletében felsorolt inert hulladékok előkezeléséről a hasznosítást megelőzően gondoskodni kell.

- Az előkezelést (aprítás, osztályozás) követően a hulladékokat depónia takarására, támasztógáták kialakítására, belső közlekedési utak kialakítására, karbantartására lehet hasznosítani.

A hasznosítás kódja: R5

- A telephelyen nem hasznosított hulladékokat az előkezelést követően az adott hulladék hasznosítására környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére kell átadni.

3. Vízhatalóság védelem

3.1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a hulladéklerakó telepi tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) számú Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.

3.2. A hulladéklerakó telep vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésének 7105-6/2007. számú határozattal módosított 1524-60/2000. számú (vksz: 36/222-1998.) vízjogi üzemeltetési engedélyében a szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezése eltérően szerepel a jelenlegi állapottól. A telepen kialakított csapadékvíz szikkasztó létesítmények nem kerültek vízjogi engedélyezésre. A szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésében történt változásokra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kezdeményezni kell a vízügyi hatóságon. **A módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül be kell szerezni.**

3.3. A telephely vízellátási létesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint egyedi kutas vízbeszerzésére kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyk előírásait maradéktalanul be kell tartani.

3.4. A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére talajvízfigyelő monitoring rendszert kell működtetni. A monitoring kutakat a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartásával kell üzemeltetni.

3.5. A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni. A talajvízfigyelő kutak mintavételezését **minden évben két**

alkalommal, **április 15-ig és október 15-ig** kell elvégezni, majd a vizsgálati eredményeket a vízszintmérési adatokkal együtt **április 30-ig és október 31. kell a Felügyelőség részére megküldeni.**

A talajvízvizsgálatoknak a **pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, klorid, összes alifás szénhidrogén (TPH), B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg és Se tartalom** meghatározására kell kiterjednie.

A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni.

- 3.6. A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 3.7. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi hely biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani.

4. Levegőtisztaság,- zaj- és természetvédelem

4.1. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról a környezethasználó gondoskodni köteles.

4.2. A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.

4.3. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetbe veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A fentiek alapján a hulladéklerakón tevékenységet végző zajforrások által okozott zajterhelés nem haladhatja meg a zajtól védendő területen a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékeket.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését.

4.4. A telep körüli védőfásítást alkotó növények rendszeres gondozásáról (szükség szerinti öntözés, gyomtalanítás, pótlás, stb.), a védőfásítás fennmaradásáról a környezethasználónak gondoskodnia kell.

4.5. Rágcsálóirtásra csak olyan készítmény alkalmazható, amely az elhullott rágcsálókat fogyasztó madarakra és emlősökre nem veszélyes.

5. Monitoring

5.1. A Felügyelőség a gázkezelő rendszer utólagos kiépítésének követelményétől eltekint.

Azonban a lerakott hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése céljából **évente 1 alkalommal** el kell végeztetni a hulladéklerakó gáz vizsgálatát CH₄, CO₂ és O₂ paraméterekre vonatkozóan. A vizsgálati eredményeket vizsgálati jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

A vizsgálatot úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. Az utógondozási időszakban a vizsgálat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításon.

5.2. A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében **évente** rendszeres ellenőrzéseket kell végezni az 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A megfigyelések eredményeit a környezethasználó ellenőrizhető módon köteles dokumentálni.

5.3. Meteorológiai adatok gyűjtése

A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó területére vonatkozóan a 4. sz. mellékletben felsorolt jellemzőket a megadott gyakorisággal gyűjteni kell. Az adatokat gyűjtheti a környezethasználó, vagy biztosíthatja azokat a nemzeti meteorológiai hálózattal kötött megállapodás alapján.

5.4. A csurgalékvíz vizsgálatát éves gyakorisággal kell elvégeztetni a 3. sz. mellékletben meghatározott komponensekre. A vizsgálati eredményeket vizsgálati jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

5.5. A környezethasználó köteles a mintavételi és vizsgálati pontok biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani.

6. Szakhatóságok előírásai

6.1. Szakoly Község Jegyzője a 746/2013. számon, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Sz-Sz-B. Megyei Kirendeltsége a HBG/01/5031-2/2013. számon, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a XVI-R-079/00402-2/2013. számon előírás nélkül adta meg szakhatósági állásfoglalását.

6.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Sz-10R/082/01464-5/2013. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

Az üzemeltetés során 16/2002. (IV.10.) EüM rendeletben és a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben, valamint az egységes környezetvédelmi engedélyben előírtakat maradéktalanul betartják.

A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. Tv-ben foglaltaknak megfelelően eleget tesznek.

A dolgozók érvényes orvosi alkalmassági vizsgálatokkal, és a szükséges védőoltással rendelkeznek.

A tevékenység végzése során biztosítják a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Tv-ben és végrehajtási rendeleteiben előírtakat.

A telep vízellátását biztosító kút jogszabályban előírt éves vízvizsgálatait elvégzik (szociális részre vonatkozóan, kémiai, bakteriológiai, biológiai vízvizsgálatok).

6.3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 24.2/Tv./4581-1/2013. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

A Hulladéklerakó Teleppel szomszédos termőföldön (szántó művelési ágú területen) a továbbiakban is biztosítani kell a talajvédő gazdálkodás feltételeit, a termőtalaj illegális hulladéklerakás és kiporzás következtében, illetve talajon és talajvízen keresztül nem szennyeződhet.

7. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség

7.1. A környezethasználó az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésről a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a felügyelőséget.

A felügyelőség ügyeleti telefonszáma: 06 30 620-7007; fax száma: 06 42 598-941.

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.

A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

7.2. A környezethasználónak éves gyakorisággal összefoglaló jelentést kell készítenie a felügyelőség részére az elvégzett ellenőrzésekről, karbantartási munkákról, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredmények értékeléséről. Az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. pontban előírt vizsgálatok eredményét, az eredmények értékelését, valamint a 3.5. pont szerinti talajvíz vizsgálatok eredményeinek értékelését az éves összefoglaló jelentésben kell a felügyelőség részére megküldeni minden **tárgyévét követően április 30.-ig**.

7.3. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a felügyelőség részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon** belül a panaszokat részletező beszámolót a felügyelőséghez benyújtani.

7.4. A környezethasználó **rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit** a 6. sz. melléklet részletezi.

7.5. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján legalább ötévente felül kell vizsgálni. A **felülvizsgálati dokumentációt 2017. november 30-ig** kell a felügyelőségnek benyújtani.

8. Menedzsment

8.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak.

8.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel.

9. A tevékenység szüneteltetésére, felhagyására vonatkozó előírások

9.1. A hulladéklerakó a maximális kapacitásának beteltéig üzemelhet.

9.2. A hulladéklerakó bezárását követően gondoskodni kell a lerakó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. §-a szerinti rekultiválásáról. A hulladéklerakó rekultiválása a Felügyelőség engedélyével végezhető. Az engedély iránti kérelemet a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletének figyelembe vételével kell elkészíteni. **Benyújtási határidő: legkésőbb a hulladéklerakó bezárásáig.**

9.3. A hulladéklerakó bezárására irányuló döntést a hulladék átvételi tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a felügyelőségnek.

9.4. A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozóan előzetes rekultivációs tervet kell készíteni a rekultiváció és az utógondozás becsült költségeinek bemutatásával, melyhez a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környeztkárosodások felszámolását, valamint a hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását szolgáló, céltartalék alapját képező pénzügyi források és környezetvédelmi biztosítás meglétét is igazolni kell.

Benyújtási határidő: 2014. február 28.

10. Környeztkárosodás megelőzése

10.1. A környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 5.4. pontja alapján a hulladéklerakó telep kárelhárítási tervét **az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követő 4 hónapon belül** - a rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 5 példányban, szakértői aláírással ellátva - be kell nyújtani a Felügyelőséghez jóváhagyásra.

A 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke a határozat kiadásakor hatályos 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni **minden év február 28-ig** a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni a Ket. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

V. Az egységes környezethasználati engedély érvényessége:

Az engedély a IV. részben megadott előírások betartása esetén a jogerőre
emelkedésének napjától számított
11 évig érvényes.

A 1010-13/2007. sz., 1010-15/2007. sz., 5098-20/2008. sz., 5098-32/2008. sz., 721-21/2009. sz., 721-23/2009. sz., 721-33/2009. sz., 721-52/2009. sz., 536-11/2010 sz., 3885-10/2012. sz., 3885-13/2013. számú határozattal módosított, és az 1010-21/2007. sz. határozattal kijavított 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedély jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályát veszti.

Az eljárási díjat (az 5 éves felülvizsgálat igazgatási szolgáltatási díja 750.000 Ft + az erdészeti hatóság szakhatósági igazgatási szolgáltatási díja 7.500 Ft. + a járási népegészségügyi hatóság szakhatósági igazgatási szolgáltatási díja 27.700 Ft., + a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft.) az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a felügyelőséghez 7 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díj köteles, díja a jelen engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 375.000,- Ft., + a járási népegészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni fellebbezés díja, 27.700 Ft., + a talajvédelmi szakhatóság állásfoglalása elleni fellebbezés díja, 25.000 Ft., azaz összesen 427.700 Ft. A fellebbezés díját fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra való hivatkozással.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja, ha azt természetes személy, vagy társadalmi szervezet nyújtja be: a felügyelőség igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 7.500 Ft, + a járási népegészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni fellebbezés díja, 27.700 Ft, + a talajvédelmi szakhatóság állásfoglalása elleni fellebbezés díja, 25.000 Ft, azaz összesen 60.200 Ft, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120.§-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) a Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) részére a 1010-3/2007. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott Szakoly, 0287/20 hrsz.-ú ingatlanon található Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetéséhez.

Az engedélyt a felügyelőség a 1010-13/2007. sz., 1010-15/2007. sz., 5098-20/2008. sz., 5098-32/2008. sz., 721-21/2009. sz., 721-23/2009. sz., 721-33/2009. sz., 721-52/2009. sz., 536-11/2010 sz., 3885-10/2012. sz., 3885-13/2013. számú határozatokkal módosította, és az 1010-21/2007. sz. határozattal kijavította.

A módosított 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező rész 3.10.3. pontjában foglaltak értelmében:

„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A **felülvizsgálati dokumentációt 2012. december 31-ig** kell a felügyelőségnek benyújtani.”

Az 5 éves felülvizsgálati dokumentációt a környezethasználó 2012. december 20-án benyújtotta a felügyelőségre. A felülvizsgálati dokumentációt készítette: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola u. 3., szakértői eng. sz.: 47-2-I.4-09-1062/2011.).

A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás díja a rendelet 1. sz. melléklet III/4.1., és III/10. főszám 1. alszáma alapján 750.000 Ft.

Mivel az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésre is sor került, a 63/2012. (VII.02.) VM rendelet 1. sz. melléklet 15.7. pontja alapján az erdővédelmi hatóság szakhatósági eljárásának igazgatási díja: 7.500,- Ft., a 63/2012. (VII.02.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.9.6. pontja alapján a talajvédelmi hatóság szakhatósági eljárásának

igazgatási díja: 50.000,- Ft., az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI.13. pontja értelmében a járási népegészségügyi hatóság szakhatósági eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 27.700 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjakat az ügyfél megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg 485-2/2013. számon megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, Szakoly Község Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.

A kifüggesztés időtartama alatt sem a felügyelőséghez, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel.

A felügyelőség a 485-4/2013. számú iratában a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), valamint a 485-1/2013. számú iratában Szakoly Község Önkormányzatát, mint az ingatlan tulajdonosát.

A felügyelőség a 485-3/2013. és 485-8/2013. számú végzéseiben hiánypótlásra szólította fel a környezethasználót, amelyet 2013. november 27.-én teljesített teljeskörűen.

Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elbírálásához a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján szakhatósággént a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét**, a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően **Szakoly Község Jegyzőjét**, az erdővédelemre kiterjedően a **Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségét** a 485-12/2013. számú iratában, továbbá a 485-26/2013. számú iratában a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát** kereste meg a felügyelőség.

A 485-20/2013. számú iratában a felügyelőség a nem veszélyes hulladék hasznosítás és ártalmatlanítás engedélyezése vonatkozásában a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján az 5. számú melléklet 1. pontjában felsorolt szakkérdésre vonatkozóan a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete** szakhatósági állásfoglalását is megkérte.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg:

Szakoly Község Jegyzője a 746/2013. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül, az alábbi indoklással adta meg:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 485-12/2013. ügyiratszámú megkereséséhez csatolt Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az alábbiakat állapítottam meg:

A Dél- Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep működése a feladat és hatásköröm által érintett Szakoly település illetékességi területén található.

Eljárásom során hatáskörömbe tartozóan vizsgáltam az alábbi önkormányzati rendeletekbe foglalt helyi környezet-, illetve természetvédelemmel kapcsolatos előírások teljesülését: a település igazgatási területére vonatkozó Szakoly község Szabályozási Tervének

elfogadásáról, és a helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 7/2008.(III.31.) kt. önkormányzati rendelet.

Megállapítottam, amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy azokban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbé tartozik jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja.

Döntésem - a már hivatkozott jogszabályon kívül - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdése, illetve ennek alapján a rendelet 4. számú melléklet 4. pontjában megállapított hatásköri és illetékességi szabályokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. §-a, 33. § (8) bekezdése, 44. és 72. §-ai, a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt) 4. §, 70. §-ai, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. § rendelkezésein alapul.

Állásfoglalásom - a már hivatkozott jogszabályokon kívül - a Ket. 44-45. §-aiban és 109. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján adtam."

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

„Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az érdemi döntésre jogosult hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a XVI-R-079/00402-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül, az alábbi indoklással adta meg:

„A Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) kérelmére indult, Dél-Nyírségi Regionális Hulladéklerakó Telep 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70.§-ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8), (9) bekezdésének rendelkezéseire is, a Szabolcs—Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megállapította, hogy a hulladéklerakó működése jelentős környezeti légszennyezés, talajszennyezés kialakulása nem valószínűsíthető, a zajvédelmi hatásterületen belül védendő lakóterület nem található, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással érdemben nem lehet számolni.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Szakhatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, valamint a

Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 2.§ (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

„Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Sz-Sz-B. Megyei Kirendeltsége a HBG/01/5031-2/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül adta meg. Szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a megküldött vizsgálati dokumentáció alapján a tevékenységnek erdővédelmi szempontból jelentős hatása nem feltételezhető.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A megküldött Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza Derkovits u. 121.) által elkészített dokumentáció és hatósági nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztésnek erdővédelmi szempontból jelentős hatása nem feltételezhető. A fentiek figyelembe vételével szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben írtak szerint adtam meg.

Az ügyfél a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában előírt, szakhatósági állásfoglalásért fizetendő eljárási díj fizetési kötelezettségének eleget tett.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklet 5. pontja alapján, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 2. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam meg. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. §-a szerint adtam meg. A jogorvoslat lehetőségére a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.”

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

„A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni az érdemi döntést hozó szerv határozata elleni fellebbezésben van lehetőség.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete SZ-10R/082/01464-5/2013. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait a rendelkező rész 6.2. pontja tartalmazza. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Nyír-Flop Kft. (Nyíregyháza, Derkovits út 121.) ügyfél, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) eljáró hatóság előtt, a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó telep (Szakoly, 0287/20 hrsz.) üzemeltetéséhez, felhagyásához kiadott 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, a Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete megállapította, hogy közegészségügyi szempontból a környezethasználati engedély kiadásának a fenti előírások betartása mellett akadálya nincs, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 2004. évi CXL. törvény 44.§ (9) bek. alapján zártam ki, e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatóság hatásköre, illetékessége a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai, valamint az 5. sz. melléklet 1. pontja alapján alapul.”

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

„E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdekében hozott határozat/eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben van lehetőség.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 24.2/Tv./4581-1/2013. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 6.3. pontjában foglalt előírással adta meg. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fenti hivatkozási számú megkeresésére a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatához adunk ki talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a mellékelt teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat (készítette: NNN Kft. 4025 Debrecen, Iskola u. 3. készült: Debrecen, 2012.; munkaszám: 189/M77/2012.) alapján. A kérelmező a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 12.9.6. pontjában meghatározott 50.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához talajvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy talajvédelmi szempontból a tevékenységnek – előírásunk betartása mellett - a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs.

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről) 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 15. 1. pontja, valamint a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról) 1. §-a rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 4. § (1) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése állapítja meg.

Ezen talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 32/A. §. (1) bekezdése és a 4. számú melléklet alapján adja ki.”

A jogorvoslatra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adta:

„A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalás az ügy érdekében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A döntés meghozatalakor a Felügyelőség az alábbiakat vette figyelembe:

A lerakó 1998. óta üzemel, 2010. január 1-től szertelen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakóként (B1b kategória) működik.

A földrészlet nagysága a tulajdoni lap szerint: 6,3342 ha. Ebből a hulladéklerakásra használt terület 2,25 ha.

A terület tulajdonosa Szakoly Község Önkormányzata.

A lerakó depóniatere műszaki védelemmel ellátott. A lerakás dombműveléses technológiával történik.

A lerakón található létesítmények:

- depónia tér
- csurgalékvíz elvezető rendszer
- csurgalékvíz gyűjtő medence
- csapadékvíz elvezető rendszer
- mérlegház és szociális épület
- raktár épület
- elektromos hídmérleg
- üzemanyag töltő állomás (használaton kívül)
- abroncsmosó és fertőtlenítő
- kocs- és konténermosó (használaton kívül)
- kocs- és konténermosó olajfogó aknája
- kocs- és abroncsmosó szennyvízgyűjtő aknája
- szociális szennyvízakna
- monitoring rendszer
- 2 db depóniagáz kút (megfigyelésre)
- föld feletti gáztartály
- vízellátás, elektromos áramellátás
- térvilágítás
- belső utak, parkoló
- kerítés, kapu
- véderdő

A lerakó maximális kapacitása: 300. 000 m³.

A hulladéklerakó szabad kapacitása: 99.411 m³ (139.175 tonna), 2012.12.31-i állapotnak megfelelően, 1,4 t/m³ tömörítési aránnyal számolva.

Az engedélyezésre kerülő tevékenység:

A hulladék szabályos elhelyezésekor az üzemeltető a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak alapján jár el.

A „B1b” kategóriájú hulladéklerakón lerakható hulladékok kezelésével kapcsolatos technológiai lépések a telepen a következők:

1. Szállítás - beérkeztetés, amely során mérlegelik és ellenőrzik a hulladékot.

A hídmérleg kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait.

2010.01.01. óta rendszeres beszállítás esetén a hulladékokat megfeleléségi vizsgálat elvégzése után fogadják be, kivéve a 20/2006. KvVM rendelet 2. sz. mell. 2.1.-1. táblázatban szereplő hulladékokat. Eseti beszállítás során minden esetben megfeleléségi vizsgálatot kérnek.

Ha a beszállítani kívánt hulladék, vagy annak egy része nem felel meg a hulladék átvételi követelményeknek, akkor a hulladék átvételét megtagadják, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek, majd ennek egy példányát a hulladék átadójának, egy példányát a

környezetvédelmi felügyelőségnek megküldik. A felülvizsgált időszakban ilyen eset nem fordult elő.

2. Üritő helyre fuvarozás - ürítés előtt a termester itt szintén ellenőrzi a hulladékot.

3. Irányított lerakás.

A depónián leürített hulladékokat kompaktor segítségével 20-30 cm vastagságban elterítik, majd tömörítik. 2008 óta a beszállított hulladékok közül az építési törmeléket és földet használják a közbenső álcázó töltések megépítéséhez, valamint a belső közlekedési utak építéséhez, karbantartásához is.

4. Támasztó töltés magasítása

Dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A töltés magasításának célja nemcsak tájesztétikai jellegű, hanem a jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását. A körtöltés építésére a telepre szállított építési törmeléket és földet használják. Felhasználásig ezen hulladékokat a depónia É-i oldala mellett deponálják.

5. A telep elhagyása

A mérlegkezelő rögzíti az üzemi naplóban a szállító jármű távozási időpontját, kiállítja a szállító bizonylatokat és az átvételi elismervényt – a beszállító csak ezután hagyhatja el az abroncsmosón keresztül a telepet.

A telep gépparkja:

A terítés, tömörítés céljára szolgáló berendezések:

2007-2009. között: T-130 lánc talpas tolólapos dózer.

2010-től: Hanomag kompaktor

A telep személyzete:

- 1 fő telepvezető
- 1 fő mérlegkezelő
- 1 fő gépkezelő, termester

A benyújtott dokumentáció és a felügyelőség rendelkezésére álló adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelem:

A hulladéklerakó üzemeltetése során porszennyezés, bűzterhelés, az alkalmazott gépek légszennyező anyag kibocsátása, a hulladék beszállítását végző járművek emissziója okoz a környezeti levegő minőségében változást.

Az elérhető legjobb technika alkalmazásával megakadályozható, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a levegőbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátások, és bűzkibocsátás nem eredményezi a környezet állapotának, és a lakóköznyezetben az életfeltételek romlását.

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet (Lr.) 26.§ (1) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell, ezért a rendelkező rész 4.1, 4.2. pontjában foglaltakat írta elő a felügyelőség

Hulladékgazdálkodás:

A hulladéklerakó 1998-tól üzemel. 2009.12.31-ig a telep vegyes összetételű, nem veszélyes hulladéklerakására szolgáló hulladéklerakóként működött (B3 kategória). 2010-től a telep

besorolása szervesen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakóra (B1b alkategória) módosult.

Az építés során 3 kazetta került kiépítésre, közöttük szakaszleválasztó töltésekkel.

A depónia műszaki védelemmel ellátott, melynek rétegrendje felülről lefelé a következő:

- eltömődés elleni geotextília (150 g/m^2)
- 30 cm vastagságú homokos kavics szivárgó réteg ($k \geq 10^{-4} \text{ m/s}$),
- 800 g/m^2 geotextília védelem
- 2 mm HDPE szigetelő lemez
- 20 cm ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9} \text{ m/s}$, $\text{Trg} \geq 98 \%$)
- aljzatemelés 25 cm-es rétegekben tömörítve $\text{Trg} \geq 95 \%$)
- tömörített altalaj ($\text{Trg} \geq 95 \%$)

A depóniát körbevevő támasztótöltés rézsühajlása 1:2, szélessége 2 m.

A támasztótöltés szigetelése az alábbiak szerint került kialakításra felülről lefelé haladva:

- használt gumibroncs borítás
- 800 g/m^2 geotextília védelem
- 2 mm HDPE szigetelőlemez
- támasztótöltés

A depónia geofizikai észlelőrendszerrel nem rendelkezik.

A telepre a hulladékok beszállítása közúton történik.

A környezethasználó a hulladékok begyűjtésére, szállítására vonatkozóan rendelkezik a Felső-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8306-5/2012. számú engedélyével.

A telep körbekerített, őrzése megoldott, körülötte védő fasor található.

A hulladéklerakó őrzése folyamatos.

Megvizsgálva a hulladékok típusát, azok mennyiségét, a kezelés személyi és tárgyi feltételeit, a kezelés technológiáját, a laboratóriumi mérési eredményeket, a környezetbiztonsággal kapcsolatos információkat, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14. § (2) bekezdése, a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) e), f), pontjai alapján az **1. sz. mellékletben szereplő hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását, valamint az 1/a. sz. mellékletben szereplő hulladékok hasznosítását engedélyeztem.**

Az alábbi kódszámú hulladékok B1b alkategóriájú lerakóban történő ártalmatlanítását nem engedélyeztem, mivel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 5.§ (6) bekezdése értelmében „*ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.*”

A felsorolt EWC kódszámú hulladékok esetében a hasznosításra van lehetőség, így B1b alkategóriájú hulladéklerakón a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4.§ (1) bekezdés ba) pontja értelmében **lerakással nem ártalmatlaníthatók:**

15 01 07 üveg csomagolási hulladékok

17 01 01 beton

17 01 02 téglák

17 01 03 cserép és kerámiák

17 02 02 üveg

17 02 03 műanyag

20 01 02 üveg

19 12 05 üveg

A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 8.§ (1) bekezdés cb) pontja értelmében az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell a hulladéklerakóban lerakható hulladék összes mennyiségét, valamint – ahol a hulladéklerakás technológiája szempontjából indokolt – az egyes hulladékfajták maximálisan lerakható mennyiségét. Mivel a hulladéklerakón a fentiekben felsorolt, hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a felügyelőség nem engedélyezte, elkerülhető a hulladéklerakó ezen hulladékokkal történő megtöltése, ezért a felügyelőség nem tartotta indokoltnak az ártalmatlanítható hulladékok esetében az egyes hulladékfajták maximálisan lerakható mennyiségének meghatározását.

A felülvizsgált 5 évben (2008, 2009, 2010, 2011. és 2012. években) a telephelyen tartott hatósági ellenőrzéseken a felügyelőség szankcionálandó tényállást nem állapított meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben előírtak betartása mellett a B1b alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetését engedélyeztem. A hulladéklerakó bezárását követő rekultivációra vonatkozóan a rendelkező rész 9.2. pontjában előírást tettem.

A rendelkező rész 9.4. pontjában a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó Előzetes rekultivációs terv benyújtását a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 7.§ (3) bekezdés k), l) pontjában foglaltak alapján írtam elő.

A környezethasználó benyújtotta a felügyelőségre a hulladéklerakó üzemeltetési tervét. Az üzemeltetési terv tartalmazza a 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet 9. §-a szerinti tartalmi követelményeket. Az üzemeltetési terv megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, az abban foglaltak betartásával biztosítható a hulladéklerakó jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetése, ezért azt a határozat rendelkező részének 2.2. pontjában jóváhagytam.

Zaj- és rezgésvédelem:

A hulladéklerakó telep Szakoly külterületén helyezkedik el, a településtől D-i irányban. A telephelyet minden irányból mezőgazdasági területek, valamint erdős területek határolják. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény dél-nyugati irányban, a telephely mértani középpontjától számítva 1050 m távolságban található.

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a felügyelőség a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) pontjában foglaltakat figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket.

A telekhatáron belül mozgó és helyhez kötött zajforrások által okozott zajkibocsátás nem okoz határérték feletti zajterhelést a zajtól védendő területen.

A közvetett hatásként értékelhető hulladéklerakási tevékenységhez kapcsolódó közúti szállításból származó zajterhelés a vonatkozó sebességkorlátozás betartása esetén határérték alatt marad.

A megengedett sebesség túllépése határérték feletti zajterhelést okozhat.

Táj- és természetvédelem:

A lerakó és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll (nem védett és nem Natura 2000 terület). A telephely területének élővilág-védelmi szempontú felmérése alapján megállapítható, hogy az érintett földrészlet növényzete zavart, másodlagos, védett növény- és állatfaj élőhelyét a tevékenység nem veszélyezteti, károsítja.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező tevékenység természeti környezetre gyakorolt káros hatása nem számottevő, védett természeti terület, védett, fokozottan védett faj fennmaradását a területen nem veszélyezteti.

A telephely körül csekély florisztikai értékű, de kedvező tájképi hatású, költő- bűvőhelyet biztosító, telepített nyár alkotta védőerdősáv, ill. azon túl mezőgazdasági területek találhatók.

A határozat rendelkező rész 4.4. pontjának („A telep körüli védőfásítást alkotó növények rendszeres gondozásáról /szükség szerinti öntözés, gyomtalanítás, pótlás, stb./, a védőfásítás fennmaradásáról a környezethasználónak gondoskodnia kell”) betartása esetén az adventív fajok, gyomok terjedése megakadályozható.

Vízvédelem:

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján a telephely érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkedik el.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a hulladéklerakó telep területe a MePAR nyilvántartás szerint nem tartozik a nitrátérzékeny területek közé.

A hulladéklerakó telep kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. A hulladéklerakó telep a Balkány - Szakoly közös vízmű vízbázisának becsült hidrogeológiai védőövezete „B” zónájától mintegy 1,9 km-re helyezkedik el.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

- a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;
- c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. § (1) a) pontja alapján szennyezőanyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység. A Korm. rendelet 3. § 8. pontja alapján a szennyezőanyag elhelyezés „olyan tevékenység, amelynek célja bármilyen anyag lerakása, tárolása a földtani közeg felszínén vagy a közegben, beleértve a műszaki védelemmel történő lerakást, tárolást, szállítást vagy áramoltatást is”.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a telephelyen a hulladéklerakási tevékenységet csak engedéllyel lehet folytatni.

A hulladéklerakási tevékenység szakszerű végzésével, a vonatkozó előírások maradéktalan betartásával megakadályozható a talajvíz szennyeződése és hosszabb távon a talajvízminőség javulása várható.

A tárgyi egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások betartásával biztosítható a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt fenti követelmények teljesülése, ezért a telephelyen folytatott tevékenységre engedélyt adtam.

A hulladéklerakó telepen a szociális és technológiai (kocsi- és konténermosó, kerékfertőtlenítő medence) célú vízszükségletek, valamint a tűzi-vízigény kielégítését egyedi kutas hidroforos vízellátó berendezés biztosítja. A kútból kitermelt víz vas-mangántalanítására vízkezelő berendezés létesült. A vízhasználat mértéke mintegy 800-900 m³ körül alakul évente. Jelenleg ivóvízként palackozott vizet használnak. A keletkező szociális szennyvíz vízzáróan kialakított gyűjtőaknában kerül gyűjtésre, majd szippantó-kocsival települési szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.

A telepet elhagyó hulladékszállító járművek abroncs-fertőtlenítését vízzáró szigeteléssel ellátott abroncsmosó medence biztosítja. A hulladékszállító járművek és edényzet mosására kocsi- és konténermosó létesült. A mosótér vízzáró szigeteléssel ellátott vasbeton medenceként került kialakításra. A kocsi- és konténermosót jelenleg nem használják. A gépkocsi és konténer mosását külső vállalkozó telephelyén végzik.

Az abroncs-fertőtlenítő, valamint a kocsi- és konténermosó szennyvizének kezelésére, gyűjtésére vízzáró szigeteléssel ellátott olajfogó akna és gyűjtőakna létesült, melyből a szennyvizet a csurgalékvízgyűjtő medencébe juttatják.

A csurgalékvíz minőségét évente egy alkalommal vizsgálják, az alábbi jellemzőkre: pH, Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), Foszfát, Szulfát, Fémek (B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg, Se), Összes alifás szénhidrogén (TPH).

A vizsgálati eredmények szerint az eltelt időszakban kisebb-nagyobb mértékben minden komponens túllépte a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékeket.

A csurgalékvíz vízminőség részletesebb megismerése érdekében a vizsgálandó komponensek körét a talajvízvizsgálatokkal összhangban a vezetőképesség és klorid-koncentráció méréssel bővítettem.

A hulladéklerakó depóniateréből dréncsöveken kivezetett csurgalékvíz a hulladékdepónia K-i oldalán nyíltszelvényű burkolt árokban kerül bevezetésre a vízzáróan szigetelt csurgalékvízgyűjtő medencébe. A medencéből a csurgalékvíz szivattyús nyomásfokozással nyomóvezetéken kerül visszalocsolásra a depónia használatban lévő részére.

A rendszer zárt jellege miatt a csurgalékvízben mért komponensek magasabb értékei ellenére a felügyelőség nem tartja indokoltnak a csurgalékvíz vizsgálat gyakoriságának növelését.

A hulladéklerakó területén korábban üzemelő munkagépek üzemanyag ellátása a telepen létesített beton kármentőben elhelyezett üzemanyagtartályból történt. Az üzemanyagtartályt 2007. után használaton kívül helyezték, mivel a telepen már csak a kompaktor üzemel. A kompaktor üzemanyag ellátása a Nyír-flop Kft. központi telepéről közvetlen kiszállítással, utántöltéssel történik.

A hulladéklerakó telep egyedi kutas vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére a 7105-6/2007. számú határozattal módosított 1524-60/2000. számú (vksz: 36/222-1998.) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra (érvényességi ideje: 2015. november 15.). A vízbeszerzést biztosító mélyfúrású kút a 13092-1/2007. számú határozattal módosított 1524-55/2000. számú (vksz.: 36/264-1996.) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érvényességi ideje: 2015. november 15.).

A hulladéklerakó telep vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint a depóniater használatba nem vett, és a használatban lévő térrésztől töltéssel leválasztott területről a szennyezetlen csapadékvíz a telep melletti vízfolyásba kerül bevezetésre.

A felülvizsgálati dokumentáció, valamint a Felügyelőség rendelkezésére álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy vízjogi üzemeltetési engedélytől eltérően a telep szennyezetlen csapadékvizének elhelyezését szikkasztó övárkok biztosítják, melyek 2010-ben további bővítésre kerültek. A hulladéklerakó telepen kialakított csapadékvíz szikkasztó létesítmények nem kerültek vízjogi engedélyezésre. A hulladéklerakó telep szennyvízelhelyezése sem a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint történik. A változások, hiányosságok miatt a hulladéklerakó telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása szükséges, ezért a rendelkező rész 3.2. pontjában a módosított vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését előírtam.

Felhívom a figyelmet, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás ügyintézési ideje 2 hónap, ezért a kérelmet ennek figyelembe vételével kell benyújtani a vízügyi hatóságra.

A hulladéklerakó telep környezetében 3 db talajvízfigyelő kút üzemel (1., 2., 3. számú).

A figyelő-kutak a 2536-4/2010. és 7105-6/2007. számú határozatokkal módosított 1524-60/2000. számú (vksz.: 36/445-2010.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érvényességi ideje 2015. november 15.). A talajvízfigyelő kutak a hulladéklerakó körül lettek kialakítva. A figyelő-kutak vizsgálata, a vizsgálati és mérési adatok Felügyelőség részére történő megküldése a hulladéklerakó telep egységes környezethasználati engedélyében foglaltak alapján történik évente kétszer, április és október hónapokban. A vizsgált paraméterek: pH, Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), Foszfát, Szulfát, B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg, Se és Összes alifás szénhidrogén (TPH) tartalom.

Az elmúlt években a 2003-tól 2013. áprilisig ellenőrzött időszakban a talajvíz vizsgálati eredményei alapján a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó magasabb értékek:

1. sz. kútban: Nitrát: 50,2-73,7 mg/l > 50 mg/l (2007-2012 között)

 Arzén: 12, 20 µg/l > 10 µg/l (2011)

 Bór: 991 µg/l > 500 µg/l (2005)

 Cink: 797-226 µg/l > 200 µg/l (2003-2009 között)

 Ólom: 152-14 µg/l > 10 µg/l (2010-2012 között)

 Szelén: 11 µg/l > 10 µg/l (2010)

2. sz. kútban: Nitrát: 60 mg/l > 50 mg/l (2004)

 Arzén: 11, 23 µg/l > 10 µg/l (2011)

 Bór: 810 µg/l > 500 µg/l (2005)

 Cink: 770-283-361 µg/l > 200 µg/l (2003-2007 között)

 Ólom: 51 µg/l > 10 µg/l (2010)

 Szelén: 11 µg/l > 10 µg/l (2010)

 TPH: 103 µg/l > 100 µg/l (2008)

3. sz. kútban: Ammónium: 0,61-21,6-0,54 mg/l > 0,5 mg/l (2006-2009 között)

 Foszfát: 0,6 mg/l > 0,5 mg/l (2007)

 Arzén: 24-15-20 µg/l > 10 µg/l (2010-2011 között)

 Nikkel: 34,8 µg/l (2005), 22 µg/l (2011) > 20 µg/l

 Cink: 228 µg/l > 200 µg/l (2005)

 Ólom: 101-14 µg/l > 10 µg/l (2010-2011 között)

 Szelén: 23 µg/l (2009), 66 µg/l (2010) > 10 µg/l

A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi

határértékekhez képest a nitrogénformák, foszfát, As, B, Ni, Zn, Pb, Se és TPH komponensek esetében volt megállapítható határértéket meghaladó szennyeződés.

A higany és kadmium esetében határértéket megközelítő, míg a réz és szulfát esetében a határértékektől jóval alacsonyabb koncentrációkat mértek.

A térségben a talajvíz regionális áramlásai iránya É-ÉNY-i. A felülvizsgálat keretében a telepen belül 2 db mintavételi furat létesült a talajvíz áramlási irányát tekintve a depónia D-i beáramló oldalán (1. sz. 344/1), valamint É-i kiáramló oldalán (2. sz. 344/2). A furatokból 1-1 db talaj és talajvíz minta vétele történt. További talajminta vételre került sor a kiporzásból származó talajszennyezettség vizsgálatára a telepen kívül, a jellemző szélirányok (ÉK, ÉÉK) figyelembe vételével, a depóniától ÉK-re és D-re 2 db felszíni pontmintából (344/1-felszíni, 344/2-felszíni).

A furatokból vett talaj- és talajvízmintákban vizsgált komponensek: pH, Vezetőképesség, Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), Foszfát, Szulfát, Pb, Ni, As, Se tartalom. A felszíni talajmintákban vizsgált komponensek: Ag, As, Ba, B, Zn, Cd, Co, Cr, Mo, Ni, Pb, Cu, Se.

A furatokból és felszínről vett talajminták vizsgálati eredményei a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékek alatt húzódtak. A furatokból vett talajvízben az arzénál (344/1: 79 µg/l, 344/2: 56 µg/l > 10 µg/l) és ólomnál (344/2: 18 µg/l > 10 µg/l)) mértek (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt.

Fenti eredmények figyelembe vételével a talajvízminőség alakulásának figyelemmel kísérése, rendszeres ellenőrzése érdekében az egységes környezethasználati engedély 3.4., 3.5. pontjában a 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring-rendszer üzemeltetését, és a figyelőkutakból évi 2 alkalommal történő mintavételezést írtam elő az engedély 2. sz. mellékletében szereplő komponensekre.

A talajvízfigyelő kutak eddig vizsgált korábbi komponenskörét a továbbiakban a vezetőképességgel és kloriddal bővíttem, a talajvízminőség alakulásának részletesebb megismerése érdekében.

A Fekal coliform-szám további vizsgálatát töröltem a vizsgálandó komponensek köréből, mivel 2010-től a szerves eredetű hulladékok lerakása megszűnt, valamint a felülvizsgált új komponenskör elegendő információt nyújt a talajvízminőség alakulásáról.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében az üzemi tevékenységekről, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatokat, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete 5.4. pontja szerinti hulladékkezelési tevékenység végzőjének („Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül, vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”) üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie, amit a felügyelőség hagy jóvá.

A környezethasználó nem rendelkezik Üzemi Kárelhárítási Tervvel, ezért annak benyújtását a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján előírtam a rendelkező rész 10. pontjában.

A tevékenység környezetre gyakorolt hatása az előírások maradéktalan betartása mellett környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható. Az üzemeltetés hatásait megvizsgálva, értékelve, a rendelkezésre álló adatok alapján, a szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembe vételével az egységes környezethasználati engedély kiadása mellett döntöttem úgy, hogy a korábban kiadott engedélyt hatályon kívül helyezem.

A környezetvédelmi, műszaki követelmények, technológiák, valamint a feltételek teljesítésének ütemezése a BAT alapján lett meghatározva, figyelemmel a létesítmény műszaki jellemzőire, földrajzi elhelyezkedésére, a megteendő intézkedések előnyeire.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások, valamint a hatályos jogszabályok együttes betartásával biztosítható a környezeti elemek védelme.

A hulladéklerakó üzemeltetése során az engedélyben foglaltak ellenőrzését és nyilvántartását, valamint a hulladéklerakó üzemeltetése során szükséges ellenőrzési és megfigyelési követelményeket a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 13. §-a és 3. számú melléklete alapján tettem. Ennek meghatározása során figyelemmel voltam arra is, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 4. pontja az engedély kötelező tartalmi elemeként határozza meg a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel kíséréséhez szükséges megfelelő mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek meghatározását, ezen belül a mérés gyakoriságát, az értékelési eljárást és a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját, tartalmát és gyakoriságát.

Az egységes környezethasználati engedéllyel folytatott tevékenységről szóló adatszolgáltatási kötelezettséget a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a alapján állapítottam meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest, mint egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet folytatót éves felügyeleti díj fizetésére köteleztem. A díj mértéke 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A befizetett felügyeleti díjról a felügyelőség számlát állít ki és a befizetését követő harminc napon belül megküldi a környezethasználónak.

Határozatomat a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17-23. §-a alapján, a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal adtam ki, tekintettel a Ket. 71. § (1) és a 72. § (1) bekezdésére. A rendelkező részben megadott előírásokat az indoklásban részletezetteken túl az alábbi jogszabályhelyek alapján határoztam meg:

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 5. § (7) és 13. § (1) bekezdései; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 5.§, 10.§, 13.§, 14.§-ai, a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 9.-13. §, 14.§ (1), 15.§ (1), (2) bekezdése, 18.§ (1), (2) bekezdése, és 1., 2., 3., 4.sz. melléklete alapján, a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet 20.§ (1) e), f), 22.§ (1) és (4) bekezdése alapján, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, 7. § (4), 26. § (1)-(3), 28. § (2), 30. § (1), (2) bekezdése, 31. § (1), (2), (4), 32. §, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 43. § (1) bekezdése; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés c) pontja, 8.§, 10.§, 13.§ (1) bekezdés a) pontja, 47. § (1) és (3) bekezdése, környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (6) bek. és 9. § (1) bekezdése.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 15. §. (2) bekezdése értelmében a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett eljárási cselekményekre

a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XCIII. törvényt (Hgt.) a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 108. §-a 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. A Ht. 90. § (1) bekezdése értelmében a rendelkezéseit a hatálybalépése után indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Jelen engedélyezési eljárás a Ht. hatályba lépése előtt indult, ezért, mint a Hgt. hatálya alatt keletkezett jogviszonyra jelen ügyben a Hgt. rendelkezéseit alkalmazta a Felügyelőség. Az adatszolgáltatásra és nyilvántartásra vonatkozóan a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait alkalmazta a Felügyelőség, mert a környezethasználó a 2013. évben keletkezett és átvett hulladékairól 2014. évben szolgáltat adatot, így azt már a 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint köteles megtenni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1), 99. § (1) bekezdése biztosítja.

A felügyelőség hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése, 38.§ (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV/7. pontja határozza meg.

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4)-(5) és (7) bekezdés és 1. sz. III/4.1. és III/10.1. alszáma alapján rendelkeztem.

A járási népegészségügyi intézet szakhatósági eljárás elleni fellebbezés díjáról az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2.§ (5) bekezdése értelmében, a talajvédelmi szakhatóság szakhatósági eljárás elleni fellebbezés díjáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének 12.18. pontja értelmében rendelkeztem.

A 485-18/2013. számú végzésben az ügyintézési határidő meghosszabbításra került.

A határozatot a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közöljük az érintett nyilvánossággal. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen az érintett nyilvánosságnak a közlést követő 15 napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottunk a Ket. 98. § (1) bekezdése szerint. A határozatról szóló közleményt megküldjük az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közzszemlére tegye.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A §-a alapján megküldöm a határozatot.

Nyíregyháza, 2013. december 18.



A kiadmány hitelélül:

.....
aláírás

Vilmányi Zoltán sk.
hatósági igazgatóhelyettes
Szentesi Péter
igazgató

A határozatot kapják:

Jogerő előtt:

Postai úton:

1. Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.)

2. Irattár

Hivatali kapun:

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)

5. Szakoly Község Jegyzője (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.)

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Sz-Sz-B. Megyei Kirendeltsége (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.)

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)

8. Szakoly Község Önkormányzata ((4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.)

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

E-mail-en:

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) hnp@hnp.hu e-mail címre

Jogerő után:

11. Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.)

12. Kötelezés nyilvántartás

1. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz
A hulladéklerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok

EWK kód	Megnevezés	
01 05 04	édesvíz diszperziós közegű fűrási iszapok és hulladékok	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	
02 03 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladékok	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladékok	
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)	
10 01 02	széntüzelés pernyéje	
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladékai	Inert hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	
16 03 04	szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	Inert hulladék
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	Inert hulladék
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	Inert hulladék
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	Inert hulladék
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	Inert hulladék
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	Inert hulladék
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	Inert hulladék
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	Inert hulladék
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	Inert hulladék
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)	
18 01 04	hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)	
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	
19 01 18	pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től	
19 01 19	fluid-ágy homokja	
19 02 03	kevert hulladékok, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaznak	
19 03 05	stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től	
19 03 07	megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól	
19 04 01	üvegesített (vitifikált) hulladékok	
20 03 07	lom hulladék	
20 02 02	talaj és kövek	Inert hulladék

20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	

A B1b alkategóriájú hulladéklerakóban a lerakó szabad kapacitásaig átvehető és lerakható hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 2.2.1.-1. táblázatában felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

1/a. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz

A hulladéklerakón hasznosítható hulladékok:

EWK kódja	Megnevezése	Mennyisége
EWK 17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól)	6.000 t/év
EWK 17 05 04	Föld és kövek amelyek különböznek a 17 05 03-tól	3.000 t/év

A hulladékok depónia takarására, támasztógátak kialakítására, belső közlekedési utak kialakítására, karbantartására történő hasznosítása engedélyezett.

2. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz
Talajvízvizsgálat a monitoring kutakból

Paraméterek	Vizsgálat gyakorisága	Vizsgálati módszerek
pH	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Vezetőképesség	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát)	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Foszfát	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Szulfát	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Klorid	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Fémek (B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg, Se)	Évente kétszer, április 15.-ig és október 15.-ig	Érvényes szabvány szerint
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	Évente egyszer, április 15.-ig	Érvényes szabvány szerint

3. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz

Csurgalékvíz vizsgálat

Paraméterek	Vizsgálat gyakorisága
pH	évente
Vezetőképesség	évente
Nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát)	évente
Foszfát	évente

Szulfát	évente
Klorid	évente
Fémek (B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg, Se)	évente
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	évente

4. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz

Meteorológiai adatok gyűjtése

Jellemző	Működési fázis idején	Utógondozási fázis idején
1. Csapadék mennyisége	naponta	naponta, havi értékekhez hozzáadva
2. Hőmérséklet, 14.00h	naponta	havi átlag
3. Uralkodó szélirány és szélerő	naponta	nincs előírva
4. Párolgás (líziméter)	naponta	naponta, havi értékekhez hozzáadva
5. Légköri páratartalom 14.00h	naponta	havi átlag

5. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz

A mechanikai változások ellenőrzése

Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés gyakorisága	
	a működési időszakban	az utógondozási időszakban
A hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozása ¹	évente	-
A hulladéktest szintjének süllyedése ²	évente	éves leolvasás

¹ A hulladéklerakó állapotára vonatkozó adatok:

- a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat),
- a lerakás módszerei,
- a lerakás időpontja és időtartama,
- az alkalmazott tömörítés mértéke,
- a lerakott hulladék tömege és térfogata,
- a hulladék összetétele,
- a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

² A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani.

6. sz. melléklet a 485-27/2013. sz. határozathoz

Adatrögzítés és jelentéstétel a felügyelőség részére

Beszámoló	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
Panaszok rendelkező rész 7.3. pont	eseti	panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
Bejelentett havária események összefoglalója rendelkező rész 7.1. pont	eseti	az eseményt követő legrövidebb időn belül
Előzetes rekultivációs terv benyújtása 9.4. pont	egyszeri	2014. február 28.
Éves hulladékbejelentés nem veszélyes hulladék kezelésre történő átvétele esetén 2.13. pont	évente	március 1.
Éves hulladékbejelentés az üzemeltetés során keletkező	évente	március 1.

hulladékokról 2.13. pont		
Talajvíz vizsgálati eredmények megküldése rendelkező rész 3.5. pont	évente kétszer	április 30., október 31.
Csurgalékvíz vizsgálati eredmények megküldése rendelkező rész 5.4. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
Meteorológiai adatok gyűjtése rendelkező rész 5.3. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
Hulladéklerakó gáz vizsgálati eredmények megküldése rendelkező rész 5.1. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként
A mechanikai változások ellenőrzése rendelkező rész 5.2. pont	évente	április 30-ig az éves jelentés részeként .
Éves környezetvédelmi jelentés rendelkező rész 7.2. pont	évente	április 30.
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkező rész 7.5. pont	5 évente	2017. november 30.
Felügyeleti díj 11.1. pont	évente	február 28.

